

## الأزرق الداكن العاكسة مصنع الزجاج العائم IMM التحكم الشمسية 6

### حوالي 6 ملليمتر الأزرق الداكن عاكس الزجاج

اللون الأزرق IMM الأزرق الداكن جانب واحد يعكس الزجاج، 6MM led على الانترنت الأزرق الداكن الزجاج العاكسة أيضا كال 6MM الأزرق الداكن الحرارة انعكاس الزجاج. انها مصنوعة باستخدام تكنولوجيا الأمراض القلبية الوعائية، وأضاف IMM الداكن طلاء الصلب، 6 فيلم معدني على سطح الزجاج، مما يجعل طلاء مثل مرآة على السطح الخارجي للحرارة الشمسية العاكسة. انها عادة ما تقطع إلى حجم تستخدم مباشرة كما زجاج النافذة.

### مواصفات 6 مم الأزرق الداكن الزجاج العاكسة

الخ. 2140 \* 1650mm، 2250 \* 1650mm، 2250 \* 3300mm، 2440 \* 1650mm، الحجم القياسي: 2140 \* 3300 mm، المعالجة العميقة: من السهل أن تقطع، خفف، مغلفة أو معزولة، الخ. التسليم: 7-10 أيام بعد تأكيد النظام جديدة مع حزام من الصلب، والتي تجنب أي الكسر أثناء النقل. mm حزمة: الرقائقي 20

### الأزرق الداكن الحرارة الزجاج العائم تعويم MM سمة من 6

1. له تأثير جيد من الحفاظ على الحرارة وتوفير الطاقة، مما يساعد على جعل المبنى داخل بارد في الصيف ودافئة في الشتاء.  
2. High. مرئية ضوء معدل الإرسال وجعل مظهر جيد للمبنى.  
3. الأشعة فوق البنفسجية المضادة للأشعة فوق البنفسجية، منع أشعة الشمس من جعل الأثاث الداخلي تالشي.  
4. إيت يجعل المبنى أكثر جذبت بسبب لون مختلف من الزجاج العاكسة.

### الأزرق الداكن طريقة واحدة الزجاج العاكسة MM تطبيق 6

لون الزجاج العاكسة المغلفة يمكن أن تقطع تستخدم مباشرة كما زجاج النافذة، أو mm كمادة البناء شعبية في الوقت الحاضر، 6 الظلام الأزرق الزجاج عاكسة تستخدم الزجاج الداخلي حديدي، النظر في سلامة عالية، ونحن أيضا يمكن mm يمكننا أن نجعلها تصيح 6 الأزرق الداكن عاكس الزجاج مغلفة، وتستخدم كما الزجاج شرفة الخارجي، التحكم في درجة الحرارة mm أن تجعل من في 6 + 6 الأزرق الداكن عاكس الزجاج المعزول، تستخدم على نطاق واسع للزجاج الخارجي الجدار الستار، mm + 6a كوة الزجاج، 6 + 12 الخ.

[الزجاج العاكسة mm](#) مثل: 6 SHENZHEN JIMY GLASS يمكنك الحصول عليها من mm منتج آخر من الزجاج العاكسة اللون 6 داكن برونز عاكس زجاج، 6 [ملليمتر اليورو](#) mm ووردي رمادي عاكس زجاج، 6 mm رمادي داكن عاكس زجاج، 6 mm [واضحة](#)، 6 [الأخضر الزجاج f mm](#) الظلام الأخضر الزجاج العاكسة، 6 mm فورد الأزرق الزجاج العاكسة، 6 [البرونزية الزجاج العاكسة](#)، 6 [العاكسة](#)، الخ.


### ورقة بيانات الأداء الزجاجي العاكس المغلفة على الإنترنت

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

الأزرق الداكن ورقة زجاجية عاكسة 6mm



SHENZHEN JIMY GLASS لون آخر من الزجاج العاكس من



تطبيق اللون الأزرق الداكن الحرارة الزجاج العاكسة

