

Vidro de poupança de energia 5 milímetros Vidro flutuante reflexivo de cortiça verde francês

Vidro revestido verde francês de 5mm, vidro reflexivo f-green de 5mm, vidro reflexivo de uma maneira de vidro verde de 5mm, vidro reflexivo de economia de energia verde francês de 5mm, vidro revestido de controle solar de f-verde de 5mm, vidro reflexivo de calor de 5mm f-green, 5mm f - Vidro flutuante reflexivo revestido on-line, que é produzido usando a tecnologia CVD que cria camada uniforme perfeita de óxido metálico quimicamente ligada à superfície de boa qualidade [Vidro flutuante de 5 mm](#), o vidro perfeito para cortar, dobrar, temperar, reforçar o calor, laminar sem afetar o revestimento, amplamente utilizado para janela de vidro, cortina de vidro.

As características do vidro revestido com calor verde claro de 5 mm

- 1.Thickness: 5mm, outra espessura popular em vidro reflexivo verde claro de 4mm, vidro revestido em verde f 5.5mm, [Vidro reflexivo de um sentido verde francês de 6mm](#), etc.
2. Tamanho: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 3300mm ... tamanho máximo em 2440 * 3660mm.
3. Pode ser feito como vidro temperado reflexivo verde de 5mm f, vidro laminado reflexivo de cor verde de 5 + 5mm f, vidro isolado com reflexo verde leve de 5 + 5mm

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Vantagens de vidro reflexivo de uma maneira clara de 5 mm

- 1.Anti-UV, pode reduzir a transmitância UV e ajudar a evitar que o mobiliário fade.
2. Controle solar e vidro de poupança de energia: restringindo efetivamente a incidência de radiação solar

direta e tem efeitos de sombreamento óbvios. O vidro revestido on-line de cor verde clara de 5 mm absorve e reflete uma proporção maior da energia direta do sol com mais eficiência do que o vidro flutuante de cor verde claro de 4 mm.

3. Com bom coeficiente de sombreamento e com efeito visível eficiente de energia.

4. Criou um sentimento estético para a aparência da construção.

5. Perfeito para ser cortado, dobrado, temperado, reforçado pelo calor, laminado. Faça como 5mm [Vidro temperado com reflexo verde francês](#) 10,3,8 mm de vidro flutuante laminado reflector de cor f-verde verde, vidro laminado temperado revestido verde francês de 10,76 mm, [Vidro laminado temperado com reflexão de cor verde francesa de 11,14 mm](#) Vidro laminado temperado reflector de cor verde clara de 11,52 milímetros, 19 mm 22 mm.

As aplicações de vidro flutuante reflector de cor f-green de 5 mm

Vidro revestido reflector de cor verde de 1,5 mm, pode ser cortado diretamente e usado para janela, porta.

Vidro refletido on-line de 2.5mm f-green, pode ser perfeito para fabricar como vidro temperado revestido com f-verde de 5mm, usado para janela, porta, fachada, móveis, etc.

Vidro reflexivo de cor verde clara de 3,5 mm, pode ser perfeito para produzir 10,38 mm de vidro flutuante laminado reflector de cor f-verde, 10,76 mm 11,14 mm 11,52 mm de luz verde [vidro laminado temperado revestido de cor](#), 5 + 9A + 5mm f de vidro isolante reflexivo verde, 5 + 12A + 5mm luz verde revestido com vidros duplos. Usado para parede interior e exterior.

Vidro de revestimento reflexivo verde francês de 5mm



Linha de produção da fábrica Jimmy Glass



Carregando o recipiente pela Jimmy Glass Factory

