

الزجاج مغلفة واضحة، 552 مغلفة سلامة الصانع الزجاج المعماري 10.76mm

واضحة mm دخان اللون الزجاج شظيرة، يمكن أن يكون قطعتين 5 mm اللون الرمادي الزجاج مغلفة، أيضا اسم 10.38 mm 10.38 الرمادي الزجاج الملون تعويم وقطعة واحدة mm **الزجاج المسطح** مع اللون الرمادي بغب، ويمكن أيضا أن يكون قطعة واحدة 5 mm. عديم اللون الزجاج العائم مع لون واضح بغب، انها نوع من الزجاج السلامة والزجاج المقاوم للحرارة 5MM.

الرمادي الزجاج الرقائقي mm أداء 10.38:

الزجاج الرقائقي الرمادي خصوصا ضد خطر الاصابة والتخريب والسطو. في الهندسة المعمارية، mm **ضد خطر الإصابة:** 10.38 الزجاج الرقائقي يمكن أن توفر حلول السلامة والأمن المناسبة لتلبية معيار مجتمعة للحماية، وعلم الجمال والأداء.

الرمادي مغلفة الزجاج مجموعة لها خصائص العزل الصوتية. ويمكن استخدامها في أي تطبيقات mm **حماية ضد الضوضاء:** 10.38. تتطلب العزل الصوتي، دون المساس بأداء السلامة.

الرمادي مغلفة الزجاج. عندما في حالة الكسر، لا تزال شظايا الزجاج المستعدين للبلاستيك البينية. mm **الحماية ضد الإصابة:** 10.38 في التركيب التقليدي مؤطرة بالكامل يتم عقد شظايا الزجاج معا والزجاج يحتفظ قوة المتبقية في انتظار استبدالها. هذا الأداء هو **الزجاج المقسى** لا يمكن مقارنة. MM نفس سمك السلامة 10

أداء بصري ممتاز: 10.38 مرشحات الزجاج الرقائقي بغب الرمادي معظم الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن استخدامه للحد من تغير لون العناصر داخل المبنى التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ونقل أشعة الشمس وانخفاض درجة الحرارة يمكن تخفيض.

الرمادي مغلفة الزجاج: mm مواصفات 10.38

10.38 ملليمتر الرمادي الزجاج الرقائقي يمكن إنتاج ماكس الحجم 3000 * 8000 ملليمتر، مقطعة أخرى إلى حجم مخصص صغير و حجم قياسي مثل 1830 * 2440 ملليمتر، 2140 * 3300 ملليمتر المتاحة.

الرمادي مغلفة زجاج اللون يمكن أن تتغير رمادي فاتح أو رمادي غامق اللون، لدينا على حد سواء الرمادي الفاتح والزجاج 10.38mm الرمادي الداكن و بغب

الرمادي الرقائقي تطبيق الزجاج (551) 10.38mm:

اللون الرمادي بغب الزجاج مغلفة لديها ميزة السلامة، والتي غالبا ما تكون إلزامية تستخدم كحراسة حديدي، السور، 10.38mm التقسيم المزجج، (على سبيل المثال: في المباني العامة والمدارس، كرشيس، الخ)،

الزجاج الرقائقي مع اللون بغب البينية استخدام الزجاج في الأسطح، والزجاج في النافذة، والباب، ويمكن ضد خطر الإصابة والتخريب والسطو. إذا سقط جسم على الزجاج، فإن الزجاج الرقائقي قد يمنع الكائن من المرور من خلال الزجاج ويقلل أيضا من خطر حدوث شظايا تقع في الفضاء أدناه أو في الأماكن المغلقة.

يمكن الحصول على الزجاج الرقائقي مع مستويات مختلفة من السلامة والأمن عن طريق تغيير عدد و / أو سمك كل من المكونات، **الزجاج الرقائقي استخدام في الطوابق mm** مثل المصممة خصيصا والحجم 6 + 6 + 6

رمادي بغب مغلفة الزجاج 10.38mm:



سميكة الرمادي مغلفة الزجاج التطبيق 10.38mm:



:صفتي التعبئة ومستودع في مصنع الزجاج الرقائقي



:مغلقة الزجاج آلة في جيمي الزجاج الشركة

