

## مم الزجاج الرقائقي واضحة ، 552 مغلغه السلامة المعمارية الزجاج الصانع 10.76

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

**ايفا) والزجاج الراتنج المغلقة:(vb/sgp)** :هناك نوعان من الزجاج المغلف

ايفا) الزجاج المغلف هو ورقتين أو أكثر من الزجاج التي يتم المستعبدين مع واحد أو أكثر من الطبقات (بي/sgp/بي بي جي بي/الحزب الاشتراكي الحر/ايفا) تحت الحرارة والضغط لتشكيل قطعه واحده. يتم تصنيع الراتنجات المغلقة الزجاج عن طريق صب الراتنج السائل في تجويف بين ورقتين من الزجاج التي تعقد معا حتى العلاجات الراتنج.

أوراق مع 2 طبقات من البلاستيك (بي بي جي/الحزب 10.76mm مم الزجاج المغلقة واضحة هو مزيج من اثنين [الزجاج المصفول 5](#) الاشتراكي الأمريكي/ايفا) أو الراتنج. وفي حاله الكسر ، فان الطبقة البينية تحمل الشظايا معا ولا تزال توفر المقاومة لمرور الأشخاص أو الأشياء. هذا الزجاج مناسب بشكل خاص حيث انه من المهم لضمان مقاومه ورقه كامله بعد الكسر

### :السمات الزجاجية المغلقة

- من 2 ورقه من الزجاج المستعبدين إلى البولي فينيل الحرارية s سلامه عاليه للغاية: يتم تشكيل الزجاج المغلقة كما ساندويتش (1) الصلبة والبلاستيكية (بي بي) الطبقة البينية. وهو أيضا ماده السلامة ضد التدمير والسرقة دون الرش السماء عند كسر.
- (2) مواد البناء الموفرة للطاقة: يحول التداخل بين الطبقات البينية دون انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من أحمال التبريد.
- (3) خلق الحس الجمالي للمباني: [زجاج مغلف](#) مع الطبقة الملونة سوف تجميل المباني وتنسيق ظهورها مع الآراء المحيطة التي تلبى الطلب من المهندسين المعماريين.
- (4) التحكم الصوت: الطبقة البينية هو امتصاص فعاله من الصوت.
- (5) الفحص فوق البنفسجي: تقوم الطبقة البينية بتصفية الاشعه فوق البنفسجية وتمنع الأثاث والستائر من التأثير الباهت.

### مصنع الزجاج المغلقة أكثر مواصفات: jimy

بي بي اللون: مسح ، والأخضر ، والأزرق ، والبرونز ، والرمادي ، والحليب الأبيض الخ.

الزجاج اللون: واضحة ، اضافيه واضحة ، الأخضر الفرنسي ، الأخضر الداكن ، فورد بلو ، الأزرق الداكن ، البرونزية ، اليورو الرمادية وغيرها المتاحة مع [عاكس الزجاج](#) أيضا.

مم ، 3 + 0.76 + 3 مم ، 4 + 0.76 + 6 مم ، 5 + 0.38 + 5mm ، 4 + 0.38 + 4k ، 3 + 0.38 + 3m ، 5 + 0.76 + 5مم ، 6 + 0.76 + 250mm ، 5 + 0.76 + 5مم ، 6 + 0.76 + 250mm ، 330 × 214 مم ، ويمكن إنتاجها علي النحو المطلوب.

### 10.76 مم (552) الزجاج الرقائقي التطبيق:

يمكن 10.76 الزجاج المغلقة واضحة لقطع الحجم المباشر إلى استخدامها كشرقات ، درج السور ، والمظلة ، وبركه السياج ، والسقف ، والأثاث ، والنافذة ، والباب ، والكوة ، ويعرض ، وخزان المياه ، الخ. 10.76 مم الزجاج المغلقة واضحة أيضا يمكن ان عمليه في مغلغه [زجاج معزول](#)، وتستخدم المباني عاليه الارتفاع الجدار الساتر ، والتقسيم الداخلي ، وهلم تما

### :واضحة الزجاج الرقائقي المغلقة 10.76 mm



**10.76 سميكة الزجاج المغلفة واضحة التطبيق**



**التغليف والتخزين في مصنع الزجاج الرقائقي**





**:جلاس jimy آلات الزجاجية المغلفة في شركه**

