

الصين 12 ملم إضافية واضحة انخفاض الحديد تعويم الشركة المصنعة للزجاج

حول انخفاض الحديد الزجاج المصقول

انخفاض الحديد الزجاج المصقول، كما اسم "الترزا الزجاج الشفاف تطفو"/إضافية واضحة الزجاج/زجاج ستار فيري/أوبتيوهيتي الزجاج، فإنه يتم تصنيعها بنفس الطريقة كالزجاج المصقول العادي مع نسبة كبيرة (حوالي 90%) لإزالة المحتوى الحديد. هذه العملية يقلل مسحه الأخضر الأصيل واضحا في [الزجاج المصقول القياسي العادي](#). وهذا الفرق يمكن أن يغلب أن ينظر عند عرض الزجاج على حافته، عندما العديد من لوحات مكدسة معا أو عندما المغلفة على جانب واحد في الألوان الخفيفة.

الزجاج المصقول إضافية واضحة 12 مم مميزة

- سوبر عالية الشفافية ولون محايد يجعلها الزجاج مثالية حيث عالية الوضوح والوضوح مطلوبة.
- يعرض بالضبط لون كنت المطلوب عند الملونة أو رسمت-بغض النظر عن سمك الفريق، و مع لا صبغة الأخضر أو التشويه.
- مثالي لتلطيف، تغليف شفاف، شاشة الطباعة وحمض النقش، المعالجة الحرارية وتزيين مع ألوان السيراميك.
- مناسبة لمعظم تطبيقات الزجاج، وهو يفضل من قبل المهندسين المعماريين والمبشرين والمطورين والمستهلكين.

12 ملم تعويم واضحة سوبر زجاج حجم متوفر

1830x2440mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى لحجم إلى 3000 * 12000 مم، يمكن أن تنتج أي حجم الأخرى وفقا لمتطلبات العميل.


مم أوبتيوهيتي تعويم الزجاج التطبيق 12

- مداخل، واجهات المحلات، جماعات الضغط ومناطق الاستقبال
- درابزين الشرفات، الباحات، والحواجز، ودرج حديدي، كوه، ومظلة، والسقف
- أسوار حديقة الحيوان، الأسماك الدبابات والمجوهرات عرض الحالات والحالات متحف
- رفوف، الطاولة، مرة أخرى البقع، تقسيم الجدران، أقسام المكتب، والتسييح حمام

بيانات الأداء الزجاج تعويم واضحة سوبر 12 مم

Color 色 别	Thick Mm厚度	Visible light 可见光		Solar Heat 太阳热能					U Value U值			Shading Coefficient 遮 蔽系数
		Trans. % 透过 率	Reflec. % 反射 率	UV Trans. % 紫外线透 过率	Reflec. % 反射 率	Absorb. % 吸收 率	Direct Heat Trans. % 直接透过 率	Total Heat Trans. % 总透过率	Relative Heat Gain W/m² 总热 透过量	Winter Nighttime W/m²K 冬 夜	Summer Daytime W/m²K 夏 日	
Super Clear 超 白透明 色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

الزجاج المصفول إضافية واضحة 12 مم



خط إنتاج الزجاج تعويم انخفاض الحديد



انخفاض الحديد تعويم الزجاج المستودع



