

مم + 12 ألف + 4 مم شركة الزجاج واضحة المعزولة في الصين 4

زجاج معزول واضحة 4 مم A حوالي 4 مم + 12

مم + 12 ألف + 4 مم واضحة وتتألف وحدة زجاج معزول من جزئين [الزجاج المصقول واضح 4 مم](#) مفصولة فاصل ألومنيوم 4 ومختومة معا عند الحافة. المجال الجوي العازلة مليء بالهواء الجاف أو نبيلة الغاز، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل إلى بطء تبادل الحرارة، والحد من الضوضاء المستويات. فاصل ألومنيوم مليء بحبيبات السليكا المجففة لضمان إزالة أي رطوبة في المجال الجوي. يهدف إلى الحفاظ على المنازل أكثر دفئا في الشتاء وبرودة في الصيف IGU.

مم + 12 ألف + 4 مم تعويم واضحة الزجاج العازل مميزة 4

الخصائص البصرية

مم + 12 ألف + 4 مم مسح زجاج معزول قد نظم عالية جداً نفاذية الضوء المرئي، والانعكاس المرئي منخفضة؛ 4

الخصائص الحرارية

القيمة يتم تخفيض فعالية طريق مزدوج الزجاج الوحدات ويمكن مزيد من خفض بملء الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون؛-U

العزل الصوتي

زجاج معزول بالخير الصوت دليل على وظيفة، ويمكن الحد من الضوضاء من أكثر من 30 ديسيبل؛

التكثيف

عزل الزجاج أدناه-65 درجة مئوية مما يضمن لا تشكيل التكثيف تحت التطبيقات العادية؛ JIMY GLASS نقطة الندى من

الختم

فاصل الألومنيوم منحنى وشكلت مع أقل المفاصل والمزدوجة تلقائياً الأختام تطبيقها، مما يضمن خصائص ختم ممتازة والتطبيق الطويل طوال فترة الحياة.

مم + 12 ألف + العزل واضح فلوت زجاج 4 مم مواصفات 4


الحجم: ماكس: 2500 مم * 4000 مم، ميني: 180 * 350 مم

فاصل التعبئة: الهواء الجاف، الغازات الخاملة مثل الأرجون، إلخ.

مم + 12 ألف + زجاج معزول واضحة 4 مم التطبيق 4

- الخارجية والأبواب؛ UPVC النوافذ
- خارج الواجهات والمعاهد الموسيقية؛
- الجدران الداخلية و التلاجات
- العديد من الآخرين.

مم + 12 ألف + 4 مم معزول وحدات الزجاج 4



ورشة زجاج معزول



تحميل سلامة زجاج معزول

