

ما هو 5 مم هما الطريقة مرآة؟

5 مم اثنين طريقة مرآة، والمعروف أيضا التصوير مرآة. يستخدم اثنين طريقة مرآة لتوفير الأمن والخصوصية. مرآة مع انعكاس عالية ومغلقة بانتقال عالية، التي تنتجها [الزجاج المصقول واضح 5 مم](#) مع طبقة رقيقة وشفافة تقريبا من المعدن (عادة الألومنيوم)، مما يؤدي إلى سطح معكوسة يعكس بعض الضوء، وهو اخترقت بها بقية.

ميزة مرآة اتجاهين:

- شاشة مثالية الأداء: مرآة ذات اتجاهين للتأكد من أن اللون الطبيعي الأصلي.
- مرآة مثالية الأداء. مرآة ذات اتجاهين مما يجعل تأثير المرأة أقرب إلى تأثير مرآة الفضة.
- قوية أكثر داخل الفيلم طلاء. لدينا مرآة ذات اتجاهين لطلاء المعادن الفيلم ليس في الداخل، سهلة لتجريد أو الصفر. ويمكن أن يقلل أيضا من الجيل من بصمات الأصابع.
- لدينا مرآة ذات اتجاهين يمكن أن فعالية تصفية الضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية التي تنتجها الشاشة، حتى يمكن حماية فعالة للبصر المشاهد.

كيفية التمييز بين اثنين من طريقة مرآة ومرآة عادية؟

1. مرآة يبدو تشبه إلى حد كبير [مرآة عادية](#)، ولكن في الجانب من المرأة نظرت في المرأة، الجزء الخلفي يمكن رؤية كل شيء واضح، لأنه مرآة اتجاهين يمكن تمرير جزء من الضوء من خلال مرآة، حتى المرأة سوف تبدو أكثر قتامة من البيئة الحقيقية، وإذا كان وضع عادي جانب التباين مرآة ستكون أكثر وضوحاً.
2. لنقطة ضد سطح مرآة عاكسة بيدك، يكون هناك فجوة بين أصابع مرحلة المرأة، التي سوف تكون مرآة عادية. ومع ذلك، إذا كان ظفرك يمس مباشرة صورة مسمار الخاص (لا الفجوة)، ثم أنها [مرآة ذات اتجاهين](#).



:مواصفات مرآة اتجاهين

مرآة سمك: 2 مم، 3 مم، 4 مم، 5 مم، 6 مم.
 كحد أقصى، أي تخصيص حجم مقبولة. 2440x3660mm الحجم: 2440.
 خفف: تقبل.

انعكاس < 70%، ومنافذه < يمكن ضبط 15 في المائة، وفقاً لمتطلبات العميل.
 ملاحظة: أننا قبلنا مخصصة في التفكير والإرسال وفقاً للشرط الخاص بك إذا كنت يمكن أن توفر وظيفة والطلب المحدد بالنسبة لنا.

معدل نفاذية	> 15%	لون	فضية عاكسة
معدل انعكاسية	> 70%	الانحراف شفاقة	±2
التشوه البصري	< 50°	سمك الانحراف	± 0.2-0.5 ±
عكسها	03:12	حجم الانحراف	± 1
التسطيح	< 0.2%	انحناء	< 0.2%
مقاومة الحرارة	700°C	فقاعة	لا
صلابة	6	نقطة الصفر	لا
نوع المعالجة العميقة	طلاء	عيوب القسم	لا
الحد الأقصى لحجم	2440 * 3660 مم	عينة	المتاحة
المعالجة الخاصة	الثقوب، الحافة، وتعمل على تلميط، إلخ	التعبئة والتغليف	صناديق الخشب الرقائقي قوي للصادرات
وقت الإنتاج	في غضون 10 أيام بعد الأمر. تؤكده.	يستخدم على نطاق واسع	مرآة شاشة التلفزيون، الإعلان مرآة شاشة العرض، إلخ

تطبيقات مرآة اتجاهين:

هما الطريقة مرآة تستخدم على نطاق واسع لمراقبة ذات اتجاه واحد، بغرفة العرض غالباً ما تظل مظلمة بستارة مظلمة أو دهليز باب مزدوج. وقد استخدمت هذه غرف المراقبة في:

غرف الاستجواب

البحوث التجريبية

الطوابق المراقبة الأمنية في الأماكن العامة

الخفية التلفزيونات

الحد الأقصى windows الكلمة إلى

الجدار الزجاجي في الهواء الطلق

. حيث تحتاج المناطق أن تبقى تحت المراقبة



جودة عالية اثنين طريقة مرآة للتلفزيون المخفية



اثنان الطريق مرآة الزجاج سونرووم

