

## الصين 6 مم غامضة حمض محفوراً مصنع الزجاج

### حول حمض 6 مم محفوراً الزجاج

الزجاج محفوراً حمض 6 مم تنتج من تأكل سطح الألواح الزجاجية تعويم 6 مم للحصول على يحجب تأثير الضباب. هذا الزجاج بالحفاظ التي ويوفر الكثير من الفرص للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والديكور. لدينا الزجاج، outlook، على جودة ومثانة محفوراً حمض بصمات الأصابع الحرة، السطحية وشفافة على نحو سلس ظهور الساتان، التي تسمح للضوء يحيل لكن الحفاظ على الخصوصية.

### حمض 6 مم محفوراً مميزة

- بصمات الأصابع غير الزجاج
- إنهاء متنسقة وشفافة المظهر
- شكل موحد السلس و سطح ناعم، وسهلة التنظيف
- الحفاظ على الخصوصية ولكن السماح للضوء عالية يحيل
- لا جلجلة أو تلتيح مثل الأفلام
- ليس من السهل خدش مثل طلاء

### الفرق بين حمض الزجاج المحفور وزجاج بلوري

- كلا حمض محفوراً الزجاج ومتجمد الزجاج صناديق شفافة المظهر، ولكن يكون ضوء عالية منافذه
- الزجاج محفوراً حمض إنتاج مادة كيميائية متآكلة، ينتجها الزجاج متجمد البدينية ساندبلاستيد
- الزجاج محفوراً حمض وقد سطح أملس موحد، سطح متجمد الزجاج الخام، وليس من السهل أن تنظيف عندما يكون القذرة

### حمض 6 مم محفوراً مواصفات الزجاج

اللون: واضح، واضح جداً، رمادي، أخضر، أزرق، البرونزية

الحجم: 2440 \* 1830 مم، 3300 \* 2140 مم، 3300 \* 2250 مم إلخ. أي حجم مخصص

تجهيز: حواف مصقولة، ثقوب الحفر، قطع من الشقوق، خفف، مغلقة، معزول، إلخ.

### حمض 6 مم محفوراً التطبيق الزجاج

حمض 6 مم محفوراً الزجاج، وأكثر وغالباً ما تستخدم لإنتاج حمض الزجاج المحفور للجدران الداخلية، مرفقات الاستحمام، يتصدر جدول، والنوافذ والأبواب؛ تستخدم لجعل اثنان طبقات حمض وحفرت الزجاج مغلقة الدرايزينات والدرايزين الدرج وفواصل المكتب؛ استخدام جعل ثلاث طبقات حمض محفوراً الزجاج مغلقة للكلمة المضادة للانزلاق، السلامة سلالم، إلخ.



حمض محفوراً في مصنع لإنتاج الزجاج



حمض محفوراً التعبئة القوية الزجاج



الحجم القياسي حمض محفوراً سلامة الزجاج تحميل

