

سرعة التسليم الوقت 10 ملم تعويم واضحة الزجاج الصين الصانع

حول مسح الزجاج المصقول

واضح من الزجاج المصقول، وتسمى أيضا الزجاج المصقول عديم اللون أو الزجاج المصقول شفافة، الأساسية المنتج الأساسي لمعظم المنتجات الزجاجية الشائعة، وهو مستمد من عملية التصنيع فيها الزجاج المنصهر يسكب من الفرن وطرح بالتساوي على سرير من القصدير المنصهر. يتم تبريد الزجاج بلطف تحت السيطرة الظروف يصلب الزجاج الذي يتيح للزجاج لقص وتعديل.

ملم تعويم واضحة زجاجية مميزة 10

- %وضوح بصري مع ارتفاع نقل الضوء 87
- على نحو سلس والتشويه سطح مستو مجاناً
- ملفقة بسهولة مثل قص، خفف، مغلقة، المحفور، إلخ.
- مواصفات مرنة إلى الحد من فقدان شريحة

ملم تعويم واضحة زجاجية حجم متوفر 10

1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, وغيرها من أي حجم يمكن أن تنتج وفقا للعملاء الشرط.

ملم تعويم واضحة الزجاج التطبيق 10

وأطل الأبواب، والمعالجة العميقة لجعل خفف windows الزجاج المصقول واضح 10 ملم وهو على نطاق واسع تستخدم كقطع لجعل من الزجاج، الزجاج الرقائقي، معزول الزجاج والسيراميك الزجاجية، الزجاج المحفور حمض، إلخ.

معياري نوعية الزجاج تعويم واضحة

ASTM C 1036 القياسية؛ مستوى الولايات المتحدة الأمريكية BS EN572-2 ؛ الأوروبية GB11614 ووفقا

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

تعويم واضحة الزجاج المستودع



مصنع لإنتاج الزجاج تعويم واضحة



تعويم واضحة الزجاج التعبئة القوية وسلامة التحميل

