

الصين 6 مم فورد زرقاء طرح منتج للزجاج

وصف الزجاج

مم زرقاء خفيفة إنتيد الزجاج المصقول أيضا اسم 6 مم الحرارة امتصاص الزجاج، وأنتجت وعلى نحو مماثل للعادي [6 مم مسج](#) 6 [الزجاج المصقول](#)، الذي يرصد عن طريق إضافة أكاسيد معدنية أثناء إنتاج الزجاج عدد عشري. الأكثر شيوعاً الألوان هي الأزرق، البرونزية، الأخضر ورمادي . وبصرف النظر عن وظيفتها من الناحية جمالية، ملون تطفو الزجاج يهدف في المقام الأول تقليل اكتساب الحرارة الشمسية، الأشعة فوق البنفسجية ووهج داخل مبنى.

تي فورد زرقاء الزجاج المصقول إنتيد يحقق أدائها بامتصاص الطاقة الشمسية، وحتى في بعض الأحيان يشار إلى الحرارة امتصاص الزجاج. يعني هذا الحرارة استيعاب نوعية الزجاج حرارياً وأكد حيث قد تحتاج بعض المنتجات أكثر سمكا أو أعمق أن تشديد لتجنب الكسر الإجهاد الحراري.

تعويم إنتيد الزجاج يمكن معالجتها في الحرارة تعزيزها، خفف، مغلقة، [الزجاج المنحنى](#) و [عزل الزجاج](#) وحدات، إلخ ضوء الأزرق.

أزرق فاتح 6 مم ملون الزجاج بانيفيتس

t الطاقة إنقاذ أنه عن طريق امتصاص الحرارة الجيدة التي تقلل من الانتقال للطاقة الشمسية الإشعاع

خلق قيمة عالية بألوان متنوعة من المظهر الخارجي للمبنى

الركيزة لكل مستوى لتصنيع الزجاج

مواصفات للزجاج المصقول الملون

ج أولور الاختيار

فورد الأزرق/الضوء الأزرق، الأزرق الداكن

رمادي اليورو/الخفيفة رمادي، رمادي داكن

برونزية اليورو/الخفيفة البرونزية، والبرونزية الطلام، والبرونزية الذهبية

الفرنسية الخضراء/الضوء الأخضر، أخضر داكن

:سماكة الزجاج

4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم

:حجم الزجاج

2140x1650mm، 2140x3300mm، 1830 * 2440 مم 3660 * 2140 ملم،

:الأزرق فورد ملون الزجاج التطبيق

الأبواب، شوبفروتس في المكتب، محلات تجارية، البيت، إلخ، windows الخارجية استخدام

شاشات الزجاج، الأقسام، حديدي/درايزين، إلخ

العرض، عرض، عرض الرفوف، إلخ windows متجر

الأثاث، يتصدر جدول، إلخ

:ملون أزرق فاتح تعويم الزجاج ورقة بيانات الأداء

Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

6 windows: مم من الزجاج المصقول زرقاء خفيفة لنظام التشغيل



6: مم أزرق فورد خفف من الزجاج استخدام بتصدير جدول



جودة عالية 6 مم أزرق زجاج الرفوف



:مم فورد زرقاء سلامة زجاج الباب 6

