

## إمداد الصين مصنع الزجاج الطابق 6 + 6 + 6 مم خفف مغلقة الزجاج

الزجاج مغلقة ينصح دائماً بسبب المتانة والمقاومة لكسر زجاج عموماً اللازمة لدعم للمشبي على زجاج الكلمة. ونحن نوصي 3 طبقات  
6 0000 00 0000 جعل الكلمة الزجاج مغلقة.

الكلمة زجاج هو الطريقة المثلى لزيادة مساحة الطابق، بينما في نفس الوقت إدخال الضوء الطبيعي في المسافات أدناه. الزجاج كما  
يتم استخدام مادة أرضيات في الهياكل السكنية والتجارية على حد سواء. الكلمة الزجاج توفر الضوء والفضاء، وحرية التصميم، يمكن  
تثبيت أرضيات من الزجاج داخل أو خارج، في الزجاج واضحة أو تحجب، مع أي سطح أملس غير قابلة للانزلاق أو حريري.

الكلمة الزجاج واضحة وثابتة يمكن أن تجلب واضحة، ويمكن أن تكون منظور الرؤية المفتوحة، المستخدمة في بقعة ذات المناظر  
الغلاية، جولة برج الكلمة، جسر الزجاج، إلخ، والضوء والمناظر الطبيعية، تعطي شخص نوعاً من تنشيط تجربة مرئية.

انتهى الزجاج الشفاف لنقل الضوء وافر من خلال وحدة الزجاج الهيكلية حين توفير الخصوصية وكشف المضادة المقاومة. ويمكن  
متجمد الزجاج/الزجاج محفوراً حمض/ساندبلاستيد الانتهاء على السطح الخارجي للزجاج الكلمة لإنشاء JIMY Glass تطبيق الشركة  
أخشن أنهم فقط الحصول على تأثير غامض، أي تأثير المضادة للانزلاق أكثر من اللازم، surface.but

كشف للكلمة-floors.anti يمكن تطبيق المقاومة المضادة للانزلاق على سطح الزجاج الكلمة، خاصة للزجاج الخارجي يمكن تطبيقها  
المضادة توفير لإضافتهم السلامة، على سطح الزجاج الزجاج slip الزجاج للسماح بالرؤية من خلال الألواح الزجاجية بينما استخدام  
الرفائقي مغلقة بالخاصة المضادة للانزلاق الفيلم (استراتيجية الأمن القومي) وزجاج شاشة الطباعة غير زلق ودوت الخاصة تصميم  
انزلاقي مقاومة الزجاج. وتشمل هذه الأحبار السيراميك المتخصصة المطبقة على سطح الزجاج في أنماط مختلفة، أو مسافة بادئة  
الأنماط المطبقة على سطح الزجاج.

### مواصفات الثلاثي خفف مغلقة زجاج الكلمة:

الزجاج الأصلي: مسح الزجاج المصقول، والزجاج واضحة جداً، زجاج ملون، 00000000-00000000، موضع الزجاج، والزجاج منقوشة،  
إلخ.

الحجم: مصغرة 300 \* 300 ملم، أي تخصيص القياسات

سمك الزجاج شعبية: 6 + 6 + 6 مم، 8 + 8 + 8 مم، 10 + 10 + 10 مم، إلخ.

شعبية بغب البينية سمك: 1.14 مم مم 1.52، إلخ.

زائد) Dupond برنامج المنح الصغيرة سمك مم 0.89، مم 1.52، مم 2.28، 3.04 مم، إلخ. برنامج المنح الصغيرة (الزجاج ترقب

### JIMY GLASS؟ نوع مكافحة زلة الكلمة الزجاج يمكنك بواسطة من

مسح خفف مغلقة المضادة للانزلاق زجاج الكلمة

انخفاض الحديد خفف مغلقة المضادة للانزلاق زجاج الكلمة

مثلج مغلقة المضادة للانزلاق زجاج الكلمة

طباعة الشاشة الحريرية 000-00000000-00000000 الكلمة

غير إنزلاقية مقاومة الكلمة الزجاج

### خفف من الزجاج مغلقة التطبيقات الأخرى:

الفنادق والمطاعم والمقاهي



عرض النظام الأساسي أو درج معالجته.

مطار، ومحطات السكك الحديدية، والرياضة مركز سطح الطريق

سوبر الأسواق، متحف، ومراكز التسوق،

مناور المشاة، والمنصات، الجسور، المدرجات،

تستخدم لجعل الكلمة الزجاج مغلقة الزجاج المضادة للانزلاق



الكلمة الزجاج مغلقة مم 21.04 واضحة



**المضادة للانزلاق منجمد الزجاج الكلمة التطبيق:**



**سلامة الكلمة الزجاج مصنع الجهاز:**

