Neueste Werbeartikel Großhandel angepasste Dekoration 5mm zwei-Wege-Spiegel

Was ist 5mm zwei-Wege-Spiegel?
5mm 2-Wege-Spiegel, auch bekannt als imaging-Spiegel. Zwei-Wege-Spiegel wird verwendet, um Sicherheit und Privatsphäre bieten. Es ist ein Spiegel mit hoher Reflexion und beschichtet, hoher Transmission, produziert von der 5mm klares Floatglas mit einer dünn und fast durchsichtig Schicht aus Metall (meist Aluminium), wodurch eine verspiegelte Oberfläche, die etwas Licht reflektiert und ist durchdrungen von dem Rest.

Zwei-Wege-Spiegel-Vorteil:
• Perfekte Bildschirmleistung: die zwei-Wege-Spiegel um sicherzustellen, dass die ursprüngliche natürliche Farbe.
• Perfekte Spiegel Leistung. Die zwei-Wege-Spiegel machen den Spiegeleffekt näher zu den silbernen Spiegel-Effekt.
• Mehr stark im Inneren Lackfilm. Unser zwei-Wege-Spiegel Metallbeschichtung Film ist innen, nicht leicht zu entkleiden oder Kratzer. Und auch die Generation von Fingerabdrücken reduzieren können.
• Unser zwei-Wege-Spiegel effektiv Blaulicht und UV produziert durch Sieb filtern könnte so können effektiv schützen Sehvermögen des Betrachters.

Wie man zwei Wege-Spiegel und normalen Spiegel unterscheiden?
1. Spiegel sieht sehr ähnlich wie ein normale Spiegel, aber auf der Seite des Spiegels, schaute in den Spiegel, die Rückseite sehe alles klar, weil die zwei-Wege-Spiegel einen Teil des Lichts durch Spiegel, passieren kann, so der Spiegel dunkler als die reale Umgebung aussehen wird, wenn setzen eine normale neben der Spiegel-Kontrast deutlicher werden.
2. darauf gegen reflektierende Spiegelfläche mit den Fingerspitzen, haben Sie die Lücke zwischen den Fingern einer Spiegel-Phase, das normale Spiegel wäre. Allerdings, wenn Ihre Fingernägel direkt das Bild des Nagels (kein Spalt) berührt, dann ist es ein zwei-Wege-Spiegel.

Zwei-Wege-Spiegel-Spezifikation:
Spiegel-Dicke: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.
Größe: max 2440x3660mm, angepasste Größe akzeptabel sind.
Temperiert: akzeptieren.
Reflexion > 70 %, Transmission > 15 % könnte wie pro Anforderung des Kunden anpassen.
Hinweis: Wir akzeptieren die Reflexion und das Getriebe wie pro Ihre Anforderung angepasst, wenn Sie die Funktion und genaue Nachfrage für uns bieten könnte.

Transmission rate	> 15 %	Farbe	Silber reflektierend
Reflektivität rate	> 70 %	Transluzente Abweichung	±2
Optische Verformung	< 50°	Dicke Abweichung	±0.2-±0.5
Reversible	03:12	Größe Abweichung	±1
Ebenheit	< 0,2 %	Krümmung	< 0,2 %
Hitzebeständigkeit	700℃	Blase	Nein
Härte	6	Neu	Nein
Tiefen Verarbeitungsart	Beschichtung	Abschnitt-Mängel	Nein
Max. Größe	2440 * 3660mm	Probe	zur Verfügung
Spezielle Verarbeitung	Löcher, Rand arbeiten, Temperierung, etc.	Verpackung	starker Export-Sperrholz-Kisten
Produktionszeit	Innerhalb von 10 Tagen nach der Bestellung wird bestätigt.	Am meisten benutzt für	TV-Bildschirm-Spiegel, Werbung Display Bildschirm Spiegel, etc.

Anwendungen der zwei-Wege-Spiegel:
Zwei-Wege-Spiegel verbreitete für One-Way-Beobachtung, mit der Zuschauerraum, die oft durch einen dunklen Vorhang oder eine Doppeltür Vestibül dunkel gehalten. Diese Beobachtung Zimmer wurden in verwendet:
Verhör Zimmer
Experimentelle Forschung
Sicherheit Aussichtsplattformen in den öffentlichen Bereichen
Versteckte Fernseher
Vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster
Outdoor-Glaswand
Denen Bereichen unter Beobachtung gehalten werden müssen.

Qualitativ hochwertige zwei-Wege-Spiegel für das versteckte Fernsehen

Zwei Spiegelglas Weg für Wintergarten