

Gute Qualität 11.52mm 554 wärmeeinweichen gehärteter laminiertes glaslieferant China

Was ist heißes Sicherheitsglas?

Heat Einweichen ist ein Prozess, der Nis Einschlüsse in gehärtetem Glas aussetzen kann. Der Prozess beinhaltet das Platzieren des gehärteten Glases in einer Kammer und halten die Temperatur auf etwa 290°C. Das Potential für NiS-Einschlüsse, die einen spontanen Bruch in gehärtetem Glas verursachen können, ohne dass irgendeine Belastung oder thermische Belastung angewendet wird. So ist die Wärmeeinwirkung der beste Weg, um spontane Brüche zu lösen.

Über 11,52mm Hitze einweichen gehärtetem Verbundglas

11.52mm hitzeinweichen gehärtetes Sicherheitsglas besteht aus 2 Blättern von 5mm Hitzeinweichen gehärtetem Glas und 1,52mm (4 Zwischenlagen) von PVB. Es ist auch genannt 11.52mm HST gehärtetes laminiertes Glas oder 554 hitzegetränkte Sicherheit laminiertes Glas. Angesichts der meisten Sicherheit Glas, seine "weit verbreitet als Geländer Glas, Oberlicht Glas, Shop Frontglas und Trennwand Glas, etc.

Spezifikation von 554 Hitze tränken Testglas

Kombination: 5mm Hitze einweichen gehärtetes Glas + 1,52mm PVB + 5mm Hitze einweichen gehärtetes Glas

Dicke: 11,52mm

Verfügbare Glasart: Wärmeeinwirkung von [5mm klar gehärtetes Glas](#), 5mm ultra klares tiefes Eisen gehärtetes Glas, 5mm hellgrünes gehärtetes Glas, [5mm dunkelgrün reflektierend](#) Glas, etc.

Größe: max Größe: 3000 * 8000mm, Mini-Größe: 150 * 300mm

Besondere Anforderung: Bohren von Löchern, Kanten poliert, Ausschnitt, Logodruck etc.

Charakteristisch: schalldicht, dekorativ, hohe Sicherheit, Energieeinsparung, Anti UV, etc.

Vorteil von 11,52 mm hitzegetränkte gehärtetes Verbundglas

1. 11.52mm Hitze tränken laminiertes Glas ist eine Art von hoher Sicherheit und High-End-Glas. Es macht den Bau mehr angezogen.

2. 11.52mm Hitzeinweichen laminiertes Glas kann der spontane Bruch verringert werden, länger mit Zeit ist vorhanden.

3. 11.52mm hitzeinweichen laminiertes glas ist mit einer guten effekt auf schall- und energiesparend. Es hilft, ein grünes Leben zu leben.

Verwendung von HST-Glas

Luxus-Wohnsicherheit Balustrade Glas,

Abstellraum für Gewerbe,

Einkaufszentrum Sicherheitsgeschäft Frontglas,

Viele andere.

Anderes Produkt, das Sie von SHENZHEN JIMY GLASS wie erhalten können [11.52mm ultra klares SGP-Verbundglas](#), [11,5 mm gehärtete laminierte Glasbalustrade](#) etc.

Bild von 554 wärmeeinweichen gehärtetem laminiertem glas



Production Linie von Wärme Einweichen Test gehärtet laminiert Glas



Starkes Paket von HST Glas

