

China 10mm Sicherheit gehärtetem Glas Türenhersteller

SAFETY Türglas:

Jimmy Glass als eine professionelle Glasfabrik in China, wichtigsten produzierenden Klasse A hochwertiges Glas für Tür wie pro Anforderungen der Kunden. Sie können verschiedene Rohes Glas, um sich Ihre Glastür, wie klares Floatglas, [eisenarme Floatglas](#), Floatglas, Muster, Frost Glas getönt [saure geätztem Glas](#) Etc. Für die Ganzglas-Tür, immer verwendet [gehärtetes Glas](#) mehr Sicherheit als nicht gehärtetem Glas, wenn Tür mit einem kleinen Teil der kleinen Glas verwendet, können nicht gehärtetes Glas ist mehr Wirtschaftlichkeit, wir passen auch kleine Stücke Glas wie pro Ihre erforderlich, um auf Glas verwendet.

Für die Glastür ist die Dicke von 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm und 8mm, 10mm, 12mm am beliebtesten ist vom Markt.

Gehärtetes Glas Charakteristisch

Hohe Festigkeit

Gehärtete Glas führt auch im Widerstand gegen Biege- und schlagen aufgrund seiner hohen Festigkeit ist 3-5times, geglähten Normalglas. Es ist eine Flächenpressung der 95Mpa standhalten.

Hohe Sicherheit

Wenn die gehärtete Glas gebrochen ist, verwandelt es in alveolate Granulat mit stumpfen Winkel, Sicherheit, sicher menschlich machen harmlose, die garantieren, und der Vorspann Prozess reduziert das Risiko einer thermischen Bruch zu weniger Verlust zu gewährleisten.

Hitzestabilität

Gehärtetes Glas ist eine Temperaturänderung von 250 bis 320°C standhalten, während normales getemperten Glas nur 20 bis 100°C tragen kann.

Performance-Vergleich

Artikel	Gehärtetes Glas	Semi-gehärtetes Glas	Normalglas gegläht
Sicherheit	Am besten	Allgemeine	Keine
Intensität	152Mpa	/	30-90Mpa
Thermische Stabilität	250-320°C	100°C	20-100°C
Oberflächendruck	95Mpa	24-69Mpa	/
Fehlerhaften Zustand	Stumpfer Winkel Korn	Schießen-gebrochen	Scharfe

Verschiedene wählen für die 10mm ausgeglichenes Glastür

1. 10mm gehärtetem Klarglas Tür, fordert auch 10mm ESG Klarglas Tür
- (2) 10mm ultra klare gehärtetes Glastür, oder den Namen 10mm eisenarme abgehärtet, Glastür, Superweiß 10mm gehärtetem Glastür, 10m extra deutlich gemildert Glastür
3. 10mm gehärtetem Glastür, wie z. B. farbige 10mm grau gehärtetes Glastür, temperiert grün 10 mm Glastür, Bronze 10mm gehärtetem Glastür, 10mm blaue gehärtetes Glastür
- (4) 10mm FrHVE gehärtetes Glastür
- (5) 10mm ACID geätzt aus gehärtetem Glastür
- (6) 10mm Sandblasting aus gehärtetem Glastür
- (7) 10mm PAinted aus gehärtetem Glastür
8. 10mm lackiert gehärtetem Glastür
9. 10mm SILK Siebdruck-gehärtetes Glastür
- 10.10mm Texturen aus gehärtetem Glastür
11. 10mm dekorative gehärtetes Glastür
12. Andere

Der Prozess für ausgeglichenes Glastür


Jimmy Glass kann Bohren von Löchern, Ausschnitte und Kanten poliert und anderen verarbeiteten wie pro Anforderungen der Kunden entsprechend Ihrer Design Zeichnungen.

Anwendung

1. Shopping Mall vor der Tür, Supermarkt Schiebetür

2. Küchentür, lebende Tür, Schrank Tür
3. Tür zur Dusche, Bad-Tür
4. Konferenzraum Tür, Tür, etc.
5. Automatische Tür, horizontale Schiebetür, Revolution Tür
6. Aufzugtür, Hotel Eingangtür
7. Moderne Holztüren mit Glas
8. andere

10mm starke Farbe angelassen Glastür mit Bohrungen:



10mm Siebdruck gedruckt gehärtetes Glas Haustür:



10mm Säure geätzt Hartglas für Wohnzimmer Schiebetür:



10mm Milchglas gehärtetem für Zimmertür:



10mm-Texturen Rahmenlose gehärtetem Glas für Eingangstür:

