

Farblos 10mm gehärtetem Glas Manufactuer in China

Gehärtetes Glas ist eine der zwei Arten von Sicherheitsglas regelmäßig verwendet für Anwendungen in welche standard-Glas eine potenzielle Gefahr darstellen könnten.(ein weiteres Sicherheitsglas ist [lamelliertes Glas](#)). Gehärtetes Glas ist vier-bis fünfmal stärker als Standardglas und bricht nicht in scharfe Splitter, wenn es scheitert.

10mm ESG-Sicherheitsglas erfolgt durch Erhitzen [klares Floatglas 10mm](#)(flach). Es ist hergestellt durch einen Prozess der extreme Heizung und schnelles Abkühlen, so dass es schwieriger als normales Glas. Es ergibt sich die Außenhäute unter mächtigen Druckspannung und Das Interieur mit schweren Zugspannung. In der Folge die Auswirkungen auf das Glas angewendet wird durch die Druckspannung auf den Oberflächen gewährleisteten Sicherheit bei der Verwendung überwunden werden. Es ist ideal für Bereiche mit hohen Windlasten und wo menschliche Kontakte ein wichtiger sind berücksichtigt werden.

Gehärtetes Glas Eigenschaften:

- (1) streng mit Bauvorschriften und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- (2) stark genug, um hohe thermische Beanspruchung standhalten.
- (3) 4-5-mal stärker als getemperten Glas mit gleicher Dicke.
4. Sobald Bruch auftritt, zerfällt das Glas in kleine würfelförmige Bruchstücke, die sind relativ harmlos zum menschlichen Körper.
- (5) Größen werden nach Kundenwunsch gefertigt. einmal angelassen, kann er nicht amputiert. Alle geleistete Arbeit muss vor dem Anlassen erfolgen.
- (6) kann mit speziellen Logos und Muster mit Emaille Siebdruck gedruckt werden.
7. übernehmen Sie kundenspezifisch anfertigen, alle Arten von Form, Rand Prozess- und Ausschnitt.

Unsere Hartglas-Spezifikation:

Größe: Maximal 3000 * 8000mm, mindestens 150 * 300mm.

Dicke: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Farbe: klar, ultra Clear, grün, blau, grau, Bronze, etc..

Verarbeitung: Die Verarbeitung wie abschrägen, schneiden, Bohren, etc. vor dem Anlassen erfolgt.

Wo kann man gebrauchte gehärtetes Glas?

1. Fassade.
2. Office-Partitionen.
3. Schiebetüren.
4. Dusche Türglas, Bad Partition.
5. Balustrades, Zaun, [Baldachin](#), Handlauf.
6. Display Schaufenster, Vitrinen, anzeigen Regale
7. Ausstellung Hall.
8. Furniture, Tischplatte.
9. Shopfronts in Büros, Häuser, Shop.
10. viele andere Anwendungen.

Gehärtetes Glas-Qualität:


- (1) entsprechen ISO, CCC, CE Zertifizierung.
2. hohe Festigkeit und Puer Oberfläche reinigen. Wählen Sie aus 40 % aus hochwertigen Klarglas zum

Temperieren.

3. hervorragende Arbeit an Kantenbearbeitung, Ausschnitt, Bohren von Löchern.

4. starke Mehrschicht-Holzplatte Kiste Paket.

10mm gehärtetem Klarglas:



Gehärtetes Glas-Verarbeitung:



Sicherheit gehärtet Glasss Anwendung:



Gehärtetes Glas Lager- und Maschine.



Certificate NO.: LBTC1511230E

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labeled Technology Laboratory Ltd, with the testing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/105/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the CPD Directive.

Report No.: LBTC1511230E

Applicant: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
 NO.84 FLOOR SIX WULONG BUILDING SHUPINGUI
 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Address: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
 NO.84 FLOOR SIX WULONG BUILDING SHUPINGUI
 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Manufacturer: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
 NO.84 FLOOR SIX WULONG BUILDING SHUPINGUI
 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Product: TEMPERED GLASS

Model No.: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm


Trade Mark: SGA

Test Standards: EN 12150-2:2004

The referred test reports show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.




This certificate of conformity is based on a single evaluation of the certified samples of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.
 40 Shengyuan Road, Qianhai, Shenzhen, P.R. China
 Tel: 86-755-26611882 Fax: 86-755-26611883 Email: info@ltd.com.cn



Gehärtetes Glas starke Verpackung und Sicherheit be-

