

Verschiedene Arten Isolierglasscheiben für Fenster

Es gibt verschiedene Arten von Fenstern, einschließlich PVC-Schiebefenster, Aluminium-Glas-Fenster, Holzrahmen Glasfenster, rahmenlose Glasfenster, etc., könnte mit verschiedenen Arten von Glas einschließlich klarem Floatglas, getöntem Floatglas, solar reflektierendem Glas, gehärtetem Glas, Verbundglas, Isolierglas usw. Wenn Sie Energie, Schallschutz und Hitzebeständigkeit sparen möchten, empfehlen wir Ihnen die Verwendung [Isolierglas](#) Fenster zu machen, weißt du warum?

- 1) Isolierglas hat eine gute Schallschutzfunktion, kann Lärm um mehr als 30 dB reduzieren
- 2) Isolierglas könnte effektiv den U-Wert senken und kann weiter durch Füllen von Inertgasen wie Argongas reduziert werden
- 3) Isolierte Glaseinheiten könnten Ihnen helfen, die Kosten für eine Klimaanlage zu sparen, den Innenraum im Sommer kühler und im Winter wärmer zu halten

Welche Art von Isolierglas könnten wir für Fenster herstellen?

Größe	3300x5000mm, jede kundenspezifische Größe
Dicke	Doppelglaseinheiten 3 + 9A + 3mm, 4 + 9A + 4mm, 5 + 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, 10 + 16A + 10mm, usw. Dreifachverglasung 5 + 9A + 5 + 9A + 5mm, 10 + 12A + 10 + 12A + 10mm, 12 + 16A + 12 + 16A + 12mm usw. Jede maßgeschneiderte Zusammensetzung könnte hergestellt werden
Aluminium Spacer	6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8"), kundenspezifische Stärke
Spacer füllen	Trockene Luft, Edelgas wie Argon usw.
Art	Flaches Isolierglas, gebogenes Isolierglas , Doppelisolierglas, dreifaches Isolierglas , Float-Isolierglas, Isolierglas, Isolierglas, Isolierglas, Isolierglas, Isolierglas low-e, usw.

Warum kaufen Sie Isolierglas von uns?

Über Qualität

- 1) Das gesamte Material, das wir für Isolierglas verwenden, ist Klasse A, um sicherzustellen, dass das von uns hergestellte Isolierglas den Luftstrom, den Wärmefluss, den Eintritt von Regen und Schnee, Sonnenlicht und andere Formen von Strahlungsenergie, Wasserdampf, steuert Diffusion usw. ;
- 2) Wir kontrollieren die Präzision sehr streng, die Toleranz für die Dicke ist $\pm 0,2$ mm, für die Größe ist ± 1 mm;
- 3) Wir haben unabhängige Qualitätsprüfungsabteilung, das ganze Glas wird in jedem Produktionsprozess kontrolliert, um sicherzustellen, dass das ganze Glas, das wir versenden, kein Qualitätsproblem haben wird;
- 4) unser Glas ist das Zertifikat von ISO, CE, SGS, etc, und wir bieten 15 Jahre Garantie;

- 5) Zwischen Glas befindet sich Kork oder Perlenwolle, die sicherstellen können, dass das Glas nicht zerkratzt;
- 6) Das Glas wird in starke Exportsperrholzkiste verpackt, um irgendwelche während des Transportes gebrochen zu vermeiden.

Über den Service

- 1) Im Allgemeinen ist die Produktionszeit 7-15days, nachdem Auftrag bestätigt wird, wenn sehr dringend, wir unser Bestes tun konnten, um es für Sie innerhalb 7days zu beenden;
- 2) Wir haben langfristige Geschäftsbeziehung mit so vielen Reedereien wie MSK / NYK / COSCO, könnte Ihnen helfen, niedrigste Frachtkosten mit schnellsten Versandzeit zu erhalten;
- 3) Egal, welchen Begriff (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) wir tun, werden wir die Versicherung und das Ursprungszeugnis für Sie frei machen;
- 4) Wir werden die Zahlung zurückerstatten oder das Glas für Sie auf dem schnellsten Weg ersetzen, wenn es ein gebrochenes oder Qualitätsproblem zufällig gibt;
- 5) Wir haben professionelle One-Stop-Service-Team, konnte Ihre Anforderungen erfüllen.

Wenn Sie Fensterglasverarbeiter oder Bauunternehmer sind und an unserem Isolierglas interessiert sind, herzlich willkommen bei [kontaktiere uns](#) jederzeit mehr Details.







