

Guter Preis 27,04 mm 33,04 mm 41,04 mm Sicherheit SGP laminiert Glas Hersteller China

SGP laminiert Glas Fabrikpreis

Stabilitäts- und Wachstumspakt Laminated Glass wird hergestellt, indem die Verklebung von zwei oder mehr Schichten aus Glas mit Schichten des SWP, unter Hitze und Druck, um ein einzelnes Blatt des Glases zu erstellen. Stabilitäts- und Wachstumspakt Verbundglas Angebot die stärkste, die meisten Auswirkungen und feuchtigkeitsbeständiges, klarste laminierte Lösung ermöglicht mehr strukturelle Glas mit unauffälliger Metallträger als regelmäßige laminierten Platten verwendet werden. Weit verbreitet für Hurricane und Bombe Explosion beständig Fenster, Türen und Fassaden um zu gesellschaftlichen Bedürfnis nach Sicherheit gerecht zu werden.

Die Vorteile des SGP-Films

1. leichter
2. Klarheit
3. 5xstronger als standard PVB-Folie
4. 100xstiffer als standard PVB-Folie
5. Storm/Cyclone/Impact/Blast beständig
6. längere Lebensdauer
7. starke Klebkraft

FUNKTIONEN des SGP Verbundglas

Verbundglas mit SWP nicht nur Sicherheit auch Zusammenleben und Strukturen transparent verwaltet.

1. Safety: Wenn Sie gebrochen, die SGP-Zwischenschicht hält die Schichten von Glas verklebt und verhindert, dass es auseinander zu brechen.
2. Schallschutz: die Folie kann auch geben dem Glas einen höheren Ton isolierende Rating.
3. Beständigkeit gegen UV-Licht: lamelliertes Glas blockiert eingehende UV-Strahlung 99 %.

Spezifikationen des SGP laminiert Glas-Fabrik-China

1.Size: max. 3000 * 5000mm, Mini 300 * 300mm, angepasste Größe hergestellt werden konnten.

2.thickness: Glassubstrate könnte sein, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc., SWP Dicke 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, etc..

3. Glasart: Floatglas, eisenarme Glas, getöntes Floatglas, reflektierende Floatglas, gehärtetes Glas, low-e Glas, sauren geätztem Glas, klar [Siebdruck Glas](#), etc..

Die SGP-Zwischenschicht ist ein wichtiger Faktor bei der Gewährleistung unserer [ESG Verbundglas](#) ist das beste, was, die es sein kann. Es ist nicht einfach machen es härter und stärker, es macht unser Glas resistent Explosion - aber ohne Abstriche bei der Optik.

Die Anwendungen der Stabilitäts-und Wachstumspakt Laminated Glass

Hurrikan-resistente Fenster, Türen und Dachfenster

Bombe Explosion beständig Fenster, Türen und Fassaden

Minimal unterstützten und offenen Kanten Geländer, Fassaden und Überdachungen

Edelstahl-Glas Fußböden, Treppen, Gehwege und Fußgängerbrücken Viele andere

Welche Arten von SGP Verbundglas, die man von Jimy Glass bekommen?


1. klar Verbundglas mit SGP

2. ultra Clear Verbundglas mit SP

3. Farbe lamelliertes Glas mit SGP, wie graue Verbundglas mit SGP, Bronze Verbundglas mit SGP, [F-grün Verbundglas](#) mit SGP, blaue Verbundglas mit SGP, etc.

4. Dicke 13,52 mm, 17,52 mm erhältlich Verbundglas 21,52 mm, 27,04 mm 33,04 mm 41,04 mm, etc.customized SGP.

Hurrikan-resistente SGP laminiert [gehärtetes Glas](#)



Anwendungen des SGP Verbundglas



Verpackung von JIMY Glass Fabrik

