

Sicherheit 12mm gebogen aus gehärtetem Glashersteller, China 12mm gebogen Sicherheitsglas für Geländer

Ca. 12mm gebogen gehärtetes Glas:

Die gebogene Hartglas entsteht durch die einem bestimmten Radius durch Computersteuerung und dann schnell Kühlung, besitzt es charakteristisch für beide heißen gebogenes Glas und gebogene [gehärtetes Glas](#).

12mm gehärtetem Kurve Glas charakteristisch:

- Bei Bruch der Partikel sind klein und sind relativ harmlos, mehr Sicherheit als getempertes Glas.
- 3-5times stärker als getemperten Glas so gebogen temperiert reduziert das Risiko von thermischen Bruch.
- Alle arbeiten (abschrägen, schneiden, Bohren, etc.) auf gehärtetes Glas gebogen muss vor Anlassen.
- Ermöglicht Architekten und Bauherren weit mehr Spielraum bei der Nutzung von Glas in Gebäuden.
- Treffen BS 6206 UK Sicherheitsglas Norm EN 12150 CE Europäische Norm, chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC).

Gebogene Hartglas-Spezifikation:

Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Größe: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Beschränkung der Radius:

Mini-5-6mm-Radius: 1000mm

Mini-Radius von 8-12mm: 1500mm

Mini-Radius von 15-19mm: 2000mm

Farbe: klar, ultra Clear, grau, grün, blau, bronze


Typ: Single oder laminiert oder isoliert klar, getönt, reflektierende, Säure geätzt, Siebdruck, low e Glas, etc..

Gebogenes Glas gehärtet Anwendung:


- Fassadensysteme
- Store und Mall Fronten
- Partition Wall und Dusche-Gehäuse
- Balustraden und Aufzug Gehäuse
- Dachfenster, Gewölbe, Hang Verglasung
- Fenster und Türen
- Gebogene Möbel aus Glas
- Viele andere Sicherheitsglas



China 12mm gebogen gehärtetes Glas:



Gebogene gehärtetes Glas Verarbeitung:



Kurve aus gehärtetem Glas Verpackung:



China gebogen Hartglas-Maschine:

