

Buen vidrio probado remojado calor del precio 12m m para la venta

12mm de cristal claro templado de vidrio empapado

[Vidrio templado transparente de 12mm](#), Se hace del vidrio claro 12m m vía un tratamiento templado termal como vidrio de seguridad. Debido al vidrio templado tienen la posibilidad de auto-explotación, para minimizar el riesgo de rotura de vidrio templado espontáneo debido a las inclusiones de sulfuro de níquel dentro del vidrio instalado en un edificio, el vidrio de prueba de inmersión de calor ha llegado a ser. Calor empapado probado, HST, que también se llama prueba de inmersión en caliente o prueba de encendido, se refiere al método de re-tratamiento térmico después de blindaje, es un método para evitar la auto-explotación con eficacia, que es un panel de vidrio templado es sometido a temperaturas de 280 ° durante varias horas sobre un gradiente de temperatura específico, para inducir fractura.

Las características del vidrio probado empapado de calor de 12mm

- 1) El tamaño máximo en 3300 * 8000mm, cualquier tamaño modificado para requisitos particulares puede ser reunión bien hecha su solicitado.
- 2) Color de cristal: excepto de claro, otros disponibles en ultra claro, verde, azul, bronce, etc
- 3) Tipo de vidrio: excepto para [Vidrio float claro de 12mm](#), Otros disponibles en [Vidrio ultra claro de 12mm](#), Vidrio de bronce de 12mm, vidrio gris de 12m m, vidrio azul de 12m m, vidrio verde de 12m m, [Vidrio grabado al ácido de 12 mm](#), Etc.
- 4) Forma de cristal: el vidrio empapado caliente del plano 12m m o el vidrio empapado caliente curvado 12m m están disponibles.
- 5) El tratamiento especial, como el borde pulido plano, el borde biselado, la esquina redonda de la seguridad, los agujeros de taladro, ..., todo necesita ser acabado antes de templar. Los agujeros terminados por su bosquejo de CAD, impresión de la insignia también se pueden terminar por el archivo de AI, el etc.

Ventajas de vidrio templado térmico de 12mm

Debido al vidrio de prueba empapado de calor de 12mm, se hace aumentando la temperatura del vidrio templado de 12mm hasta 290 °C ± 10 °C, por eso el vidrio empapado en calor probado también tiene las mismas características y ventajas del vidrio templado.

- el vidrio templado empapado calor 12m m, es más de 4-5 veces más duro que el vidrio de flotador de 12m m.
- el vidrio templado empapado calor de 12m m, que es uno del vidrio de seguridad, incluso se rompe por la fuerza exterior, no tiene ningún daño para los seres humanos.
- vidrio templado empapado calor de 12m m, transmittance ligero alto, anti-UV.
- Fácil de instalar y limpiar, tiempo largo mantener.
- Reducir el potencial de rotura espontánea, mejorado para proporcionar una mayor seguridad.
- vidrio templado empapado calor de 12m m, perfecto hacer como vidrio laminado templado remojado calor 12 + 12m m, vidrio aislado 12pcs + 12m m remojado templado calor.

Aplicaciones de vidrio de seguridad empapado en caliente

Se recomienda el vidrio templado empapado de calor, donde el riesgo de rotura espontánea causaría dificultad, ya sea desde el punto de vista del reemplazo, o cuando los fragmentos de vidrio que caen puedan ser inadecuados, como fachadas de vidrio de techo o alto, balastradas, Pared, etc.


Prueba de cristal templada removida calor de 12m m, es ampliamente utilizado para la puerta de cristal, la

barandilla de cristal, la tapa de tabla de cristal, el etc.

HST 12mm templó el vidrio, cuando hizo como vidrio laminado remojado calor 12 + 12m m, él ampliamente utilizado para el tragaluz, la barandilla, la pared interior y exterior, el etc.

El vidrio reforzado remojado calor 12m m, cuando hizo como 12 + el vidrio aislado 12m m calor empapado, él ampliamente utilizado para la ventana, la pared de cortina, tragaluz, edificios de oficinas de gran altura.

12mm calor empapado prueba de vidrio precio



Jumbo tamaño calor empapado vidrio reforzado



Vidrio templado empapado en calor fabricante China

