

Cortar en tamaño 8mm euro gris templado de vidrio, fabricante de vidrio templado muebles gris

definiciones de cristal templado gris de 8mm de euros:

se utiliza vidrio de euro gris templado de 8mm [gris de euro 8mm recocido de vidrio](#) calentado a una temperatura cerca de su ablandamiento punto y forzado enfriar rápidamente bajo condiciones cuidadosamente controladas se describe como "vidrio tratado térmicamente". El calor proceso de tratamiento produce las condiciones altamente deseables de estrés inducido que fuerza adicional, resistencia a estrés térmico y resistencia al impacto. En el proceso de "tratamiento térmico" lo clave es aplicación de un aire rápido apaga inmediatamente sobre el retiro de vidrio caliente (aprox. 1200° F) desde el "horno de Temple".

característica de cristal templado gris euro 8mm:

La misma característica como cristales tintados:

baja tasa de transmisión de UV y sombrilla buena eficiencia, proteger muebles y mobiliario de descoloramiento.

Reducción del deslumbramiento solar y la transmisión de calor, proporciona diversos grados de control solar y ahorro de energía.

Seguridad:

Seguridad proviene de la fuerza y de un patrón de fractura únicos. Fuerza, que resiste con eficacia la presión del viento y de impacto, proporciona seguridad en muchas aplicaciones. Cuando cristal templado rompe el vidrio fracturas en pequeño, rfragmentos elatively inofensivos. Este fenómeno reduce notablemente la probabilidad de lesiones a las personas como no hay bordes irregulares o afilados fragmentos.

Fuerza:

Bajo presión del viento, el vidrio templado es aproximadamente cuatro veces más fuerte que el vidrio recocido. Resiste roturas por pequeños misiles viajando aproximadamente dos veces tan rápido como misiles que rompen el vidrio recocido. El vidrio templado es también capaces de resistir las diferencias de temperatura (200° F - 300° F) que causaría recocido vidrio se agriete.

Estabilidad al calor:

En el proceso de "depuración", condición de apagado se convierte en estable cuando el vidrio se reduce a una temperatura de aproximadamente 350°C. Producir el vidrio templado ais capaces de soportar un cambio de temperatura de 250 a 320°C mientras que el vidrio recocido normal sólo puede llevar 20 a 100.

Especificación de cristal templado de color:

Tamaño: tamaño de encargo, máximo 3000 * 8000mm, mínimo 150 * 300mm

Espesor: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Color: F-verde, verde oscuro, azul de ford, azul oscuro, gris euro, gris oscuro (negro), bronce euro, etcetera bronce oscuro.

Proceso: Todo el proceso como biselado, corte, perforación, etc. debe realizarse antes de templar.

Calidad de vidrio templado:

1. cumplir con las normas ISO, CCC, CE, certificación.
2. alta fuerza y puer Limpie la superficie. Seleccione el 40% de cristal claro de alta calidad para templar.
3. mayor trabajo sobre tratamiento del borde, corte, perforación de agujeros.
4. paquete caja de tablero de madera de múltiples capas fuerte.


uso de cristal templado gris euro 8mm:

Debido a su alta resistencia a tensiones térmicas y al impacto de misiles pequeños, el vidrio templado puede procesar en el [vidrio aislado templado](#) utilizado en ventanas y acristalamientos de pared de cortina.

El vidrio templado es plano y de alta resistencia, puede procesar en el [vidrio laminado templado](#) para mayor nivel de seguridad.

Vidrio templado laminado es la mejor seguridad.

vidrio templado gris de luz del 8mm solo usados para puertas de ducha
screen, windows, stairway barandilla, cajas, pabellón etcetera





vidrio templaron 8mm gris claro:



Vidrio templado fuerte embalaje y carga de seguridad

