

Surtidor de cristal de flotador claro de 2mm de China

Sobre el vidrio de flotador claro

Vidrio de flotador claro es la producto base de la base para la mayoría de productos de vidrio común, se deriva de la proceso de fabricación donde vidrio fundido es vertido en el horno y flotado uniformemente sobre una capa de estaño fundido. El vidrio se enfría suavemente bajo control condiciones para templar el vidrio que permite el vidrio cortado y modificado.

Característica de cristal flotado claro 2mm

- Claridad óptica con alta transmisión de luz 91%
- Suave y distorsión superficie plana gratis
- Fabricada fácilmente como espejo, corte a la medida, etc..
- Especificación flexible a reducir la pérdida de la rebanada

Tamaño disponible del vidrio de flotador claro 2mm

610x914mm, 914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm y cualquier tamaño modificado para requisitos particulares pueden ser cortadas limpio para usar como foto marco de vidrio directamente.

Aplicación de vidrio de flotador claro 2mm

El vidrio float incoloro de 2mm es extensamente uso para hacer 2 mm claro espejo como 2mm claro espejo de plata, [espejo de aluminio claro 2mm](#) y utilizar como marco de la foto, cuadro marco vidrio, etc..

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Almacén de vidrio de flotador claro



Planta de producción de vidrio de flotador claro



Carga de seguridad de vidrio de flotador claro



TOP

TOP

TOP

60

60

60

CLR
FLOAT
GLASS
3MM

CLR
FLOAT
GLASS
3MM

CLR
FLOAT
GLASS
3MM

1830x2440

1830x2440

1830x2440

87

87

87

W16 8032

TRM 2452673

8/8

12/14

TOP

TOP

TOP

60

60

60

CLR
FLOAT
GLASS
3MM

CLR
FLOAT
GLASS
3MM

CLR
FLOAT
GLASS
3MM

1830x2440

1830x2440

1830x2440

87

87

87

2016/08/08