

Precio de cristal moderado curvo de la buena calidad de la fábrica de China 19m m

Acerca de 19 mm China curvado de vidrio templado

El vidrio curvado endurecido de 19 mm también se denomina vidrio templado doblado de 19 mm, vidrio templado curvado de 19 mm, etc. Se fabrica mediante el proceso de calentamiento, curvado y enfriamiento rápido del vidrio, que aumenta su resistencia hasta 5 veces más que el vidrio flotado normal. Esto permite su uso en aplicaciones que especifican el acristalamiento de seguridad y el acristalamiento estructural. Si está roto, el vidrio curvado y endurecido se desintegrará en piezas pequeñas relativamente inofensivas que no son lo suficientemente grandes o afiladas como para causar lesiones graves.

Especificación de 19 mm curvo de vidrio de seguridad

Espesor: 19 mm. Excepto 19 mm, otros grosores disponibles, como 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 22 mm, 25 mm, etc.

Tamaño: el tamaño máximo es 3300 * 12000mm, se acepta tamaño personalizado.

Mini radio: 8 mm o más, la longitud máxima del ARCO puede ser de 1650 mm, la altura máxima puede ser de 2440 mm, el radio pequeño es de 1000 mm o más. La longitud máxima de ARC puede ser de 4800 mm, la altura máxima puede ser de 3000 mm.

Requisito especial: agujeros de perforación, borde pulido, recorte, etc.

Tipo de vidrio: vidrio templado curvado claro de 19 mm, vidrio templado curvado ultra claro de 19 mm, vidrio templado curvado esmerilado de 19 mm, vidrio templado curvo de serigrafía de 19 mm, etc.

Característica de 19 mm de tamaño de cristal templado doblado

Resistencia: 4-5 veces más fuerte que Annealed Glass

Seguridad: cuando se rompe, el vidrio se rompe en pequeñas piezas romas, lo que reduce las posibilidades de lesiones.

Decoración: Comparar con [Vidrio templado plano de 19 mm](#), el vidrio templado curvado se ve más artístico.

Aplicación de vidrio curvado endurecido de 19 mm

El vidrio doblado templado de 1.19mm se puede utilizar directamente como pared de partición de cristal interior, pared exterior de la fachada de cristal, vidrio de la barandilla y [vidrio elevador](#) etc.

El vidrio curvado templado de 2.19mm se puede laminar como 19 + 19m m [vidrio laminado templado curvado](#), ampliamente utilizado como vidrio de la pared de la cortina o vidrio del tragaluz, etc.

El vidrio templado doblado de 3.19mm también se puede aislar para [vidrio aislante templado curvado](#), es ampliamente utilizado como techo de vidrio, [vidrio de pared de cortina](#) etc.



Imagen de vidrio templado curvado de 19 mm



Línea de protusión de vidrio templado curvado de 19mm China



Paquete fuerte de vidrio templado curvo de China

