

# China fabricante de personalizado curvo recocido vidrio

## ¿Cómo hacer curvo recocido vidrio?

Vidrio curvado doblado caliente, también nombre de flexión vidrio curvo templado, se fabrica calentando el vidrio plano flotado hasta el ablandamiento del punto en molde de metal y luego curva a forma por peso de vidrio sí mismo y fuerza externa y finalmente poco a poco frío (recocido). De recocido es un proceso clave, porque determinará las propiedades visuales y estructurales del producto final.

## Característica de curvo recocido vidrio

- Puede ser corte y procesado después de que ha sido doblada en su forma deseada
- Oferta sin mayor resistencia y la estabilidad de minimizadas tensiones internas
- Mismo como vidrio flotado recocido normal, roto en astillas afiladas, fáciles hacer daño a humanos
- Ilimitado tamaño y forma, maximizar los requisitos de los diseñadores y los arquitectos

## Especificación de curvo recocido vidrio

- Formas: cilindros, curvas s, z-curvas, curvas u, doble curvas, radio múltiples, etc..
- Espesor: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, etc..
- Tamaño: máximo: 6000 mm \* 3000 m m, Mini: 300 mm \* 300 m m, cualquier medida tamaño
- Color: claro, ultra transparente, gris, verde, azul, bronce, etc..
- Vidrio tipo: [vidrio claro](#), vidrio bajo del hierro, vidrios polarizados, [vidrio reflexivo](#), patrón vidrio, ácido grabado al agua fuerte el vidrio, [vidrio de la impresión de la pantalla](#), etc..

## Aplicaciones de curvo recocido vidrio

- El uso de muebles como Acuario, estantes, puerta de gabinete, escaparate de la exhibición, [café tabla](#), etc..
- El uso de edificio como muro cortina, elevador de visitas, pared de partición, barreras, [Mampara de ducha](#), etc..

## Diferentes formas curvo recocido vidrio



## Aplicación de curvo recocido vidrio



## Vidrio doblado seguridad embalaje y carga

