

Kilpailukykyinen hinta 10mm + 12a + 55.2 low e eristetty lasi verhoseinä toimittaja

10mm + 12a + 55.2 matala e laminoitu eristetty [Lasi verhoseinä](#), Se kutsutaan myös 10mm + 12a + 55.2 matala emissiivisyys karkaistu laminoitu eristetty lasi julkisivu, joka on uusi lasi seinä, jota käytetään 1kpl 55,2 matalaa karkaistu laminoitu turvalasi 1pv [10 mm kirkas karkaistu lasi](#) Yhdistää ja täyttää sitten 12a kuivaa ilmaa energiansäästöisenä eristeisenä lasiseinäseinässä, täydellinen moderni arkkitehtilasi.

Edut lasin verhousseinästä:

- 1) Kevyt: verrattuna muihin seinämateriaaleihin, lasiseinien seinä on melko kevyempi, alentaa korkean rakennuksen seinän painoa, kustannusten perus- ja päärakennetta sekä parantaa päärakenteen luotettavuutta ja turvallisuutta.
- 2) Luonnonvalo: verrattuna perinteisiin seiniin, lasiseinien, joilla on suuri valonläpäisy, anna luonnollisen valon lasin läpi sisätilaan, tehdä tarpeeksi sisävaloa ja tuoda miellyttävän ympäristön ihmisille.
- 3) Energiaa säästävä lasi, UV-säteily, suojaa sisustusta jne.
- 4) Muotisuunnittelu, helppo asentaa ja ylläpitää.

Noin 10mm + 12a + 55.2 matala emissiivisyys karkaistu laminoitu eristetty lasi verhoseinälle

- 1) Asunnot [Matala e eristetty lasi](#) Molemmat ovat käytettävissä 55,2 + 12a + 10mm tai kaareva matala eristyslasi 55,2 + 12a + 10mm.
- 2) Äänieristetty, energiansäästölasia, Anti-UV, turvalasi.
- 3) Kaksoistiivistetty, pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- 4) Suurin koko 2500 * 4200mm, mikä tahansa asiakkaan pyytämän koon mukaan.
- 5) Lukuun ottamatta 10mm + 12a + 55.2 eristettyä lasia, muut ovat 10mm + 12a + 55.2 eristetty lasi tai 10mm + 12a + 55.2 eristetty lasi tai 10mm + 12a + 55.2 eristetty lasi.

Quality Standard Meet:

- *** EN1279-standardin mukainen eurooppalainen eristyslasi -standardi
- *** ASTM E2190 American Standardin mukaan
- *** GB / T11944 Kiinan standardin eristävän lasin mukaan

Minkälaista matalaa eristettyä lasiseinää voit saada sen Jimy Glass Factoryilta?

- 1) 5mm / 6mm / 8mm kirkas karkaistu lasi + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm matala e temperoitu lasi
- 2) 8mm kirkas lasi + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 matala e laminoitu lasi
- 3) 10mm kirkas lasi + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 tai 55.2 matala e laminoitu lasi
- 4) [12mm kirkas karkaistu lasi](#) + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 tai 66.2 matala e laminoitu lasi

.....

Lisätietoja, ota yhteyttä!

Miksi ostaa lasimattoja Jimy Glass Factoryilta?

1. Erinomainen laatu, jokainen raakalasi paneeli tarkistaa yksitellen, jotta lasilla ei ole kuplaa, ei naarmuja, tarkkaa tasoitusta.
2. Dual sealed eristetty lasi, on pitkä käyttöikä, 15 vuoden takuu.
3. Nopea toimitusaika: 10-15 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta. Jos kiireellistä tilausta, voimme yrittää parhaamme tekemään sen sinulle 10 päivän kuluessa.
4. Pakkaus: Tuoreet uudet voimakkaat venti-vanerirengaat, joissa on teräsvyö kuljetuksen aikana.
5. Muokattavien asiakirjojen tekeminen, osta vakuutus sinulle riippumatta FOB- tai CIF-ehdoista.
6. Yli 23 vuoden kokemus lasinvalmistuksesta ja viennistä on yksi ystävällisimmistä ja tyytyväisimmistä

liikeympäristöistä.

10mm + 12a + 55.2 karkaistu laminoitu eristetty lasi



Jimmy Glass Factoryin turvallisuuseristetty lasiseinä

