

## 88.4 1010.4 Kuumaupotetut teräs laminoitu tukkuhinta

HST 88.4 [1010.4 karkaistua laminoitua lasia](#), 17,52 mm 21,52 mm lämpöä liotettua laminoidusta turvalasista, jota tuottaa 2 kpl 8mm / 10mm lämpöjuovaa karkaistua lasia, jossa on 4 kerrosta PVB-kerrosta tai 2 kerrosta SGP-kerrosta. Se on turvallisin lasi, äänieristetty, anti-UV, jota käytetään laajalti kattoikkunassa, kaiteessa, verhoseinässä.

### **Ominaispiirre 17,52 mm: n 21,52 mm: n lämmöllä liotettu laminoidusta lasista**

- 1.Lasi koostumus: 8mm 10mm HST karkaistu lasi + 4 \* 0,38mm PVB välikerros + 8mm 10mm HST karkaistua lasia tai 8mm 10mm lämpöliuottua karkaistua lasia + 1,52mm SGP välikerros + 8mm 10mm lämmöllä liotettu karkaistu lasi
- 2.Lasi lasin paksuus: paitsi 8mm 10mm HST karkaistu lasi, muu paksuus saatavilla [12mm lämpöä liotettu karkaistu lasi](#), 15 mm kuumuudenkestävä karkaistu lasi, 19 mm kuumakovettu karkaistu lasi jne.
- 3.Koko: maksimikoko 3300 \* 8000mm, mikä tahansa räätälöity koko voidaan tehdä pyydettyäsi.
- 4.Kellon väri: kirkas, erittäin kirkas, vihreä, sininen, pronssi, harmaa.
- 5.Silmä muoto: tasainen tai kaareva lämpöä liotettu laminoidut lasit ovat saatavilla
6. Erytinen käsittely: Porat reikiä, katkaisu, tasainen kiillotettu reuna, pyöreä turvakulma, logotulostus, kaikki voidaan valmistaa pyydystesi mukaan.

### **Edut 17,52 mm 21,52 mm ESG VSG lasista**

- 1.Sound-eristys 17.52mm 21.52mm ESG VSG-lasi, PVB-välikerroksessa on äänieristystoiminto, se on täydellinen mihin tahansa, joka on äänieristys.
- 2.Multilayer: laminoitu lasi on erittäin joustava, taipuu, käyrä ja muoto, ja se sopii eripaksuisiin, monikerroksisiin lasipaneeliin, 17,52 mm 21,52 mm EGS VSG -lasia, 8 + 8 mm 10 + 10 mm karkaistua laminoitua lasia Kolme kerrosta, sitten 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm karkaistu laminoitu lasi lattiaan.
- 3.UV-suojaja: estää 99% UV-säteistä, tämä ominaisuus tekee siitä erinomaiset ikkuna- ja kattoikkunasovelluksiin, suojaa huonekaluja, joita ei saa häivyttää.
4. Suurin turvalasi: 17,52 mm 21,52 mm ESG VSG lasi, kun se on rikki, lasin pysyvät edelleen yhtenä kappaleena ja sen sijasta, jota käytetään laajalti kattoikkunassa, katossa, kaiteessa jne.

### **Karkaistu lasi, karkaistu laminoitu lasi ja HST-karkaistu laminoidut lasit**


1. Hinnaltaan HST-karkaistu laminoidut lasit ovat kallein lasikuitu.
- 2.Väri: (HST) karkaistu laminoidut lasit, se ei ainoastaan saa väriä karkaistusta lasista, vaan myös monivärinen PVB-kerrosten välityksellä millä tahansa pantoniväreillä.
- 3.Kaikki niistä kuuluu suojalasiin, HST-karkaistu laminoidut lasit ovat kaikkein turvalasista. Karkaistu lasi, kun se on rikki, pienet osat eivät ole teräviä, ei satuta ihmisiä. HST-karkaistulle laminoidulle lasille, kun lasi rikkoutuu ulkopuolisella voimalla, lasi tarttuu PVB / SGP-kerrosten päälle, ei ihmisille haitallista. Lämpökäsitelty lasinjalostus perustuu karkaistuun lasiseen rakennusten spontaanin epäonnistumisen välttämiseksi ja spontaanin rikkoutumisen todennäköisyys vähenee.
- 4.Laitteet: Karkaistua lasia käytetään laajalti matalissa rakennuksissa, kuten kaiteessa, ikkunassa, ovesa, pöytälevyissä jne. Karkaistua laminoitua lasia ja HST-karkaistua laminoitua lasia, niitä ei käytetä ainoastaan matalaa rakennusta varten, vaan myös suosittuja jota käytetään korkealle nousupaikalle, kuten parvekkeelle, kattoluukulle, katolle, verhoseinäksi, vaikka lasi on rikki, se pysyy edelleen välikerroksessa, lasia ei putoa, suurin turvallisuus ihmisille.

5. (HST) karkaistu laminoidulla lasilla on kaikki karkaistun lasin ominaisuudet, myös kaikki laminoitu lasi.

### **Millaista laminoitua lasia saat JIMY GLASS FACTORY: sta?**

1. Kerretty laminoidut floatlasi, kuten [6,38 mm kirkas laminoidut lasit](#), 8,38 mm kirkas laminoidut lasit, 10,38 mm kirkas laminoidut lasit jne.
  2. Kolorilaminoidut float-lasit, 6,38 mm: n sininen laminoidut lasit, 8,38 mm: n vihreä laminoidut lasit, [10,38 mm harmaa laminoidut lasit](#) ,jne.
  3. Lämpökäsitelty lasi, kuten matala raudan karkaistu laminoidut lasit, värilliset laminoitu lasi, [Kaareva karkaistu laminoidut lasit](#), Läpikuultava karkaistu laminoidut lasit, low e-karkaistu laminoitu lasi jne.
  4. HST karkaistu laminoidut lasit, kuten 13,52mm 17,52mm 21,52mm lämpöjuova karkaistu laminoitu lasi jne.
- Lisätietoja, tervetuloa yhteyttä lisätietoja.

### **17,52mm 21,52mm HST karkaistu laminoidut lasit**



**HST 17,52mm 21,52mm ESG VSG lasityöpaja**



**Säiliön täyttäminen JIMY Glass-tehtaalla**



**Soveltuu 17,52 mm: n 21,52 mm: n lämmötuotettuun laminaattiin**

