

21.52mm Kirkas karkaistu laminoitu lasi toimittaja Kiinassa

Noin 21.52mm selkeä karkaistu laminoitun lasin

21.52mm Tyhjennä karkaistua laminoitu Lasi koostuu kaksi kerrosta 10mm kirkas karkaistu lasi pysyvästi sidottu yhdessä 1.52 mm PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

Ominaisuus

Turva

Laminoitun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

Äänieristys

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

Anti UV

Laminoitua lasia voisi imevät 99 % saapuvan UV-säteilyä. Se suojaa huonekalut tai Kodinkoneet värien ja vaurioita.

Energiaa säästävä

PVB välikerroksen vaikeuttaa auringon lämmön ja vähentää jäähdytys Lataa.

Luoda esteettinen tunne ja rakennus

Laminoitua lasia kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

Erittely

Karkaistu, laminoitu lasin koon: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Kaikki tehnyt karkaistu laminoitu lasi kuin käsittely beveling, leikkaus, poraus, jne on tehtävä ennen karkaisu.

Sovellus

- Piirtoheitin ja Kalteva lasitus
- Museot, vankiloissa, Hallituksen rakennukset
- Korut kaupat, pankit, Lentokentät
- Turvalasien Sovellukset
- Koulujen, sairaaloiden, Hotellit
- Ulkopuolinen kattoikkuna kaide, pitkän käytävän
- Monet muut.

Laatustandardin

Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standard

Mukaisesti EN12543, Eurooppalainen standardi

Mukaisesti ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi

Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

21.52mm paksu Temperoitu selkeä laminoidun lasin



Eron, kun eri lasi rikki



Karkaistu laminoitujen tuotantolaitoksen



Karkaistu laminoitujen turvallisuuden pakkaus ja lastaus

