

10mm + 1.52mm + 10mm SGP Laminoitu lasi tehdas Kiinassa

21,52mm SGP-karkaistu laminoitunut lasit, 10 + 1,52mm + 10mm SGP-karkaistu Laminoitu lasi, joka on eräänlainen turvalasi, jonka on valmistanut 2 kpl huippulaatua [10 mm karkaistu lasi](#) liimattu yhdessä 1,52 mm:n SGP-kerrosten kanssa. Korkealla selkeydellä ja turvallisuudella, jota käytetään laajalti hurrikaanien kestäviin ikkunoihin ja oviin, pommi-iskunvaimentimet, ovet ja julkisivut.

Ominaisuudet 10mm + 10mm SGP karkaistua laminoitua lasia

- 1.Lasikoostumus: 10mm karkaistu lasi + 1,52mm SGP välikerros + 10mm karkaistu lasi
- 2.Laskun koko: maksimikoko voi olla jopa 3300 * 12000mm, min koko 300 * 300mm. minkä tahansa mukautetun koon voi täyttää asiakkaan pyytämän.
- 3.Lasityyppi: 10mm kirkas karkaistu lasi, [10 mm erittäin kirkas karkaistu lasi](#), 10 mm värillinen karkaistu lasi, [10 mm happoa syövytetty karkaistu lasi](#), jne.

Edut 10 + 1,52 + 10 mm: n hurrikaanikäyttöisestä laminoitusta lasista


1. Erittäin korkea turvallisuus: SGP Laminoitu lasi kestää läpäisyä iskusta. Vaikka lasi halkeutuu, silmukat tarttuvat SGP-välikerroskalvoon eivätkä hajota. 21,52mm SGP Laminoitu lasi vertaa 21,52 mm PVB-laminaattilaseihin, entinen joustavampi, sopivampi käyttää hurrikaanilasina.
- 2.Energiaa säästävät rakennusmateriaalit: laminoitu lasi estää aurinkoenergian siirron ja vähentää jäähdytyskuormia. Kun lasimateriaaleina käytetään värilasista valmistettua lasia, vaikutus tulee ilmeisemmäksi.
- 3.Sound control: SGP-välikerros, jolla on tehokas äänenvaimennin.
4. UV-säteilyn suojaus: suodattaa ultraviolettisäteet ja estää huonekalujen ja verhojen häipyminen.
- 5.Erittäin tasainen tasomaisuus, helppo asentaa, puhdistaa ja ylläpitää.
- 6.Passed CE-sertifioitu. CE-sertifikaatti NO .: NB0336

Sovellukset 10 + 1,52 + 10 mm: n hurrikaanin kestävästä laminoitusta lasista:

Koska se on yksi turvalasin, jota käytetään laajalti high-rise, ihmisten turvallisuus paikka, mukana:

- 1.Kirkkaankestävät ikkunat, ovet ja kattoluukku
 - 2.Kaikki räjähdysuojatut ikkunat, ovet ja julkisivut
 - 3.Minimellisesti tuetut ja avoimet kaaret, julkisivut ja katokset
- Monet muut.

21,52mm SGP karkaistu laminoitu lasi



Laminoitu lasipakkaus ja säiliön täyttäminen



Soveltu 21,52 mm: n SGP kovettuvaksi laminoitu lasi

