

8mm + 12A + 8mm kirkas low-e eristyslasivalmistajan hinta

8 mm + 12 + 8 millimetrin low-e eristelasi

Eristetty lasista tai Onton lasin tai kaksinkertainen lasitus lasi tekemät [8mm selkeä float-lasi](#) 8 mm [low-e lasi](#) erotettu alumiini spacer ja rakkaisiin reunalla. Eristävä ilmatilassa täytetään ilmalla tai jalokaasu, kuten argonin tai krypton sisällä hidastaa lämmönvaihdon ja alentaa melutasoja. Alumiini spacer on täynnä piidioksidi kuivausaine pelletit pitää varmistaa kosteuden ilmatilassa.

Ominaisuudet [kaksinkertainen lasitus lasi](#)

- erilaisilla eritelmä laadukkaita alkuperäinen lasi, kuten kokoa, eripaksuisilla ja monia muita lajikkeita ja karkaistu, laminoitu, silkki, kohokuvioitu, värjätty, lämpöä heijastava sävylasit, väritön läpinäkyvä lasi, Low-E päällystetty lasi. Myös voidaan ottaa tasainen tai kaareva eristetty lasi.
- lasi väri: Tyhjennä, ultra kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi, jne.
- lasi saatavilla: hehkutettu tai karkaistu kirkas, low-e, sävytetty, heijastava, valurautaa, silkkipaino, acid etsattu, jne.
- alumiini spacer:6mm,9mm,12mm,16mm(1/4",11/32",1/2",5/8")
- spacer täynnä: kuiva ilma, noble kaasulla kuten Argon, jne 6. saatavilla yhden lasin paksuus: 3 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Tuotteen nimi	8 + 12 a + 8 millimetrin low-e eristelasi
Muodon	Eristetty tasolasin kaareva eristetty lasi
Enimmäiskoko	2500x4000mm
Vähimmäiskoko	180x350mm
Muut värivalikoima	Poista ultra-kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi jne
Tyyppi konelasi tarjotut	selkeä, sävytetty, heijastava, karkaistu, laminoitu, low-e, jne
Alumiini spacer	6mm, 9mm, 12mm, 16mm
Spacer täyttö	kuivaa ilmaa, aateliset kaasulla kuten Argon, jne.
Pakkaus	vahvasta vaneri laatikot paperia
Sovellus	kevytulkoseinä, ikkuna, kasvihuone, ovi, kattoikkuna, katto, jne
Tuotantoaika	7-15 päivän kuluessa tilauksen varmistuu
Maksuehto	L/C, T/T, Western Union

Ominaista kaksinkertainen lasitus lasi

- optiset ominaisuudet: kuten eri näkyvän valon tasot, solar heijastuskyky, imeytymistä hinnat ovat tarjolla optiset ominaisuudet ja väri voi räätälöidä tapaamaan arkkitehtuurin ja suorituskykyvaatimukset.
- lämpöeristys, energiankulutuksen vähentäminen: lämmönjohtavuus kuiva kaasu sisällä eristetty on alhainen. Eristetty lasi onkin hyvä eristys vaikutus, joka voi vähentää energiankulutusta tehokkaasti.
- Anti-kondensaatio: koska kuiva kaasu kerroksena lasikerrosten on eristävä vastinetta normaalioloissa,

tiivistyminen on minimoida ja estää.

4.Sound varautumisesta suorituskyky: melutasot ovat alhaisempia 30-40 db.

5. kevyt: sama eristävä vaikutus kuin yhteisiä aineita kuten tiili- ja betoniseinät, eristetty lasi voidaan vähentää rakennusalan kuormat ja rakennuksen rakennetta yksinkertaistetaan.

6.Energy säästävä lasi: pitää kotinsa lämpimämpi talvella ja viileämpi kesällä, energiansäästöä ja ympäristönsuojelua.

7. Luo esteettinen rakennukseen

Eristyslasien tarkoitus

Eristyslasien, tarkoituksena kuten eristys, minkäänlaista on vähentää rakennuksen sisällä ulkoa ilmastomuutoksen vaikutukset, kylmässä ilmastossa tavoitteena on vähentää valtaus kylmä, ja näin ollen sisätilojen lämmitetty lämpötilan ja vähentää kustannuksia Lämmitys; kuuma ilmasto tavoitteena on vähentää lämmön tulossa ja siten alentaa Ilmastointi, laadukkaita turvallisuuden karkaistu eristelasit tuo mukavan elämän.

Whick eristetty lasi sinun voi saada sen [JIMY GLASS TEHDAS](#):

1. eristetty lasin
2. väri eristetty sävylasit
3. heijastava insluted lasi
4. happo etsattu eristetty lasi
- 5.Low-e eristetty lasi
6. eristetty karkaistua
7. eristetty laminoitujen

Monet others.welcome ota yhteyttä pyydetyt tiedot.

Laadukkaita kaksinkertaiset lasitehtaalle Shenzhen



Shenzhen valmistaja eristetty lasivarasto



Hyvä hinta eristetty lasi Windows



Energiaa säästävä eristetty lasi kasvihuonekaasujen

