

Kiina 12.76mm Kirkas karkaistu laminoitu lasi valmistajan

Noin 12.76mm selkeä karkaistu laminoitun lasin

12.76mm Tyhjennä karkaistua laminoitu Lasi koostuu kaksi kappaletta 6mm selkeä karkaistu lasi pysyvästi sidottu yhdessä 0,76 mm PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

12.76mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasi ominaisuus

Turva

Laminoitun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

Äänieristys

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

Luoda esteettinen tunne ja rakennus

Laminoitua lasia kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

12.76mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasi erittely

Kokoonpano: Laatia kaksi kappaletta 6 mm selkeä karkaistu lasi kahdesta kerroksesta Tyhjennä PVB

Tiedoston koko: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm, joka mukautetun koon voidaan tuottaa

Puolan reunat, porata reikiä leikataan turvallisuuden kulmat, leikata lovia, leikkauksia, käsittely could tehtävää, mutta tarve lopettaa ennen karkaisu.

12.76mm turvallisuuden laminoitun lasin useimmiten käytettäväksi sovelluksen:

- Lasi kaide, kaiteet, Jääkaappi, portaiden kaiteen
- Lasi office partiton seinään, myymälä, ostoskeskus pilarit
- Ulkopuolinen kattoikkuna katto, katos, pitkän käytävän
- Monet muut.

Turvallisuus laminoitu lasin laatuvaatimukset


Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standard

Mukaisesti EN12543, Eurooppalainen standardi



Mukaisesti ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi

Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

Nähdä läpi reunat Normaali selkeitä ja erittäin selkeä laminoitua karkaistua



Lasitukseen reikiä ja leikkauksia



Eron, kun rikkoutunut lasi



Karkaistu laminoitujen tuotantolaitoksen



Karkaistu laminoitujen turvallisuuden lastaus

