

# Kiina 8,38 mm laminoitu kirkas lasi Toimittaja

## Noin 8,38 mm kirkas laminoidun lasin

8,38 mm kirkas laminoitu lasi koostuu kahdesta kerroksesta [4mm selkeä float-lasi](#) pysyvästi sidottu yhdessä 0,38 mm selkeä PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

## 8,38 mm laminoitu kirkas lasi ominaisuus

### Turva

Laminoidun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

### Äänieristys

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

## Luoda esteettinen tunne ja rakennus

8,38 mm laminoitu lasi kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

## 8,38 mm laminoitu kirkas lasi saatavilla vakiokoko

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, leikkauksia, kokoa voidaan tuottaa kohti asiakkaan vaatimuksesta.

## 8,38 mm laminoitu kirkas lasi sovelluksen

- Sisustus toimisto partition wall, suihkunurkan, portaiden kaide
- Ulkopuolinen Parveke kaide, shopfront, pitkän käytävän

- Monet muut.

### **8,38 mm läpinäkyvä laminoitu lasi**



### **Laminoitua lasia tuotantolinja**



**Laminoitua lasia Autoklaavi**



**Laminoitua lasia turvallisuuden pakkaus**

