


## Kiina turvallisuuslaminoitu lasi verho seinät

Kun me menemme ulos kaduilla, voimme nähdä yhä useammat rakennukset peittävät lasiseinien seinämät perinteisten betoniseinien sijaan ja lasi voi olla lajiketyyppejä, kuten turvallisuuslaminoitu lasi, energiaa säästävä eristetty lasi, [U-muotoinen kanavalasi](#), jne. Ammattimainen arkkitehtoninen lasinjalostustehtäjä tuottaa monia erilaisia turvallisuuslaminoitu lasi verho seinämille, kuten:

- Korkea läpinäkyvyys [Kirkas karkaistu laminoitunut lasit](#) Julkisivut ja matala rauta [Erittäin kirkas karkaistu laminoitu lasi](#) julkisivu;
- Lämmöneristys [Väri koristeellinen turvallisuus laminoitu lasi](#) Verho seinät ja värikäs PVB / SGP / EVA koristelu turvallisuus laminoitunut lasi ulkoseinät;
- Aurinko lämmönhallinta heijastava iskunkestävä karkaistu laminoitunut lasiset ulkoseinät, voi olla online kovaa pinnoitetta heijastava laminoitu lasi, myös voi olla energiaa säästävä low-e laminoitu lasi, jopa räätälöity offline-väri low e missiveness laminoitu lasi;
- Jos tarvitset parempaa lämpötehoa, voimme käyttää edellä mainittua laminoitua lasia [Laminoitu eristetty lasi](#), säästää enemmän ilmastointikustannuksia.



### Miksi laminaatti lasi verhoseinä lasi?

- Laminoitu lasi on korkean turvalasin, joka voi varmistaa, ettei lasi putoa ihmisten loukkaantumiseen;
- Lasiseinien seinät voisivat sallia luonnonvalon tunkeutumisen syvemmälle rakennukseen, säästämään kevyitä kustannuksia ja lasin läpinäkyvyys auttaisi meitä myös nauttimaan ulkoilmasta helposti;
- Erilaiset lasivärit ja mallit voivat auttaa arkkitehtejä ja suunnittelijaa tekemään rakennuksia esteettisemmiksi.
- Erilainen lasin lämpötehokkuus voi auttaa kustannustehokkaasti lämmityksessä tai jäähdytyksessä rakennuksessa.
- Lasi-julkisivut on helpompi puhdistaa, kun ne ovat likaisia ja vaihdetaan vahingossa vahingossa



### Verho seinälaminoitun lasin määrittely

Muoto	Tasainen ja kaareva
Paksuus	6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm jne.
Alkuperäinen lasityyppi	Kirkas lasi, matala rautavalo, sävytetty lasi, heijastava lasia, low-e-lasia, himmeä lasi jne.
Lasi väri	Selkeä, erittäin kirkas, pronssinen, kultainen, kultainen / vaaleansininen, tummansininen, vaaleanvihreä / F-vihreä, tummanvihreä, euroharmaa / vaaleanharmaa / savunharmaa, tummanharmaa / musta jne.
Interlayer-tyyppi	PVB (polyvinyylibutyaali), SGP (DuPont SentryGlas), EVA (etyleeni-vinyyliaasetattikopolymeeri)
Välirakenteen väri	Keltainen, punainen, oranssi, sininen, vihreä, musta, minkä tahansa värin pantonikortilla
Välikerroksen paksuus	0,76mm, 1,14mm, 1,52mm, 1,9mm, 2,28mm jne.
Ulottuvuus	Max 3000x8000mm, kaikki räätälöidyt voidaan tuottaa



käsittely	Mukautettu leikekoko, kiillotetut reunat, porausreiät ja leikatut lovet asennustarvikkeiden asennukseen, seulapainatus rakennusten koristelemiseksi, mikä tahansa räätälöity muotoilu voitaisiin käsitellä
-----------	--

### Miksi ostaa turvallisuuslasi laminoitu lasi meiltä?

- Tarjoa yhden luukun asiantuntijapalvelut lasin suunnittelusta ja valinnasta turvallisuuden kuljetusjärjestelyihin lopulliseen huoltopalveluun saakka.
- Nopea toimitusaika, korkea tuottavuus voi varmistaa, että tuotantomme on vähintään 7 päivää nopeammin kuin muut toimittajat, ja ammattimaiset toimittajaryhmämme voisivat nopeuttaa toimitusaikoja.
- Parhaat kohtuulliset hinnat, jotka perustuvat parhaaseen laatuun, tiukka varainhoidon valvontajärjestelmämme voisivat varmistaa, että hinta on paljon alhaisempi kuin kilpailijat;
- Korkealaatuinen lasi, jossa on ISO ja CE-sertifikaatti, jossa on paras raaka-aine, kehittynyt tuotantokoneisto ja ammattitaitoiset työntekijät, tarjoamme vähintään 15 vuoden takuun.
- Voimakkaasti viedyt vanerilevypakkaukset ja turvallisuuslataus, jotta varmistat lasin turvallisuuden kuljetuksen aikana ja vaikka se vahingoittuu vahingossa, korvaamme tai vaihdamme lasin lyhyessä ajassa ilman mitään tekosyitä;
- Kaikki muut asiakkaiden vaatimukset 100% täyttävät led.

