

# Kiina 4-10mm tumma sininen sävytetty Float lasi maahantuoja

## Sävytetty lasi - tummansininen

Tumma sininen sävytetty float-lasi vaatii myös tumma sininen lämpö imevää lasi. Float sävylasit tuotetaan lisäämällä metallioksidit valmistuksen aikana [kirkas float lasi](#). sen imee ja uudelleen säteilee auringon energiaa vähentämään lämmön, joka tarjoaa tehokkaat kustannusseuranta. Sinisellä sävytetty float-lasi vähentää auringon häikäisyä ja on esteettisesti houkutteleva, niin [Koristelasit](#) ollut laajasti Käytä rakennus lasi arkistoida. Sävytetty Float-lasi on yleisimmin käytetty väri vaihtoehtoa: pronssi, harmaa, vihreä ja sininen. Monet näistä väreistä ovat nyt saatavilla eri syvyyttä väri (valo tummaan) ja korkea Suorituskykyasetukset.

## Lasi ominaisuudet:

Sininen tummennettu lasi vähentää solar läpäisykyky imemällä suuri osa aurinkoenergiaa, joista suurin osa ohjataan ja energian vähentämistä.

- 1). sileä ja tasainen ja hyvässä Visio
- 2). erinomaisen optisen suorituskyvyn
- 3). vakaa kemialliset ominaisuudet
- 4). Resistant hapan, emäksinen ja korroosiota.
- 5). joustava kokoa eritelmät, minimoida leikkaus tappio
- 6). alustan Lasin taidekäsittely kullakin

## 4-10mm Tinted float lasi erittely:

### Värin valinta:

Euro harmaa / vaalean harmaa, tummanharmaa  
Ford sininen/vaaleansininen, tummansininen  
Euro pronssi / light pronssi, tumma pronssi, kultainen-pronssi  
Ranskan vihreä / vaaleanvihreä, tummanvihreä

### Lasin paksuus:

4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

### Lasin koon:

2140x1650mm, 2140x3300mm, 1830 \* 2440mm, 2140 \* 3660mm


Useita käsittelyasetukset: on karkaistu, laminoitu, eristetty, kaksinkertainen lasitus, tai lämpöä vahvistaa ja ne voivat ollut silkki tulostetaan tai emaloitu.

**4-10mm tumma sininen lasi sovelluksen:** Ikkuna, ovi, Curtain wall, sisätilojen lasi näyttö, näyttö näyteikkunoita, ovi, Vitriinit, näyttö hyllyt jne...

#### Tumma sininen float lasi suorituskykyä käyttöturvallisuustiedote

Type of Float Glass		Light Transmittance t <sub>v</sub> (%)	Light Reflectance p <sub>v</sub> (%)	Direct Solar Transmittance t <sub>E</sub> (%)	Direct Solar Reflectance p <sub>E</sub> (%)	Total Solar Energy Transmittance g(%)
Bronze	4mm	63.90	6.60	59.80	6.30	68.50
	5mm	53.90	6.10	52.70	5.90	63.40
	6mm	48.30	5.90	45.90	5.70	58.40
	8mm	38.10	5.20	36.60	5.10	51.60
	10mm	29.60	5.30	28.90	5.10	45.90
Dark Blue	4mm	49.90	5.80	64.60	6.50	72.10
	5mm	44.50	5.70	60.90	6.40	69.30
	6mm	39.00	5.20	56.90	6.00	66.50
Ford Blue	4mm	64.70	6.80	57.40	6.30	66.80
	5mm	60.60	6.40	52.90	5.90	63.50
	6mm	55.10	6.00	46.10	5.50	58.60
	8mm	47.20	5.80	38.50	5.30	53.00
	10mm	39.30	5.10	31.60	4.80	48.00
Dark Green	4mm	68.80	6.90	55.40	5.90	65.40
	5mm	64.70	6.70	50.30	5.90	61.60
	6mm	60.10	6.20	44.30	5.30	57.30
French Green	4mm	78.80	6.50	57.00	5.30	66.70
	5mm	75.70	6.70	51.10	5.70	62.20
	6mm	70.50	7.20	44.50	5.70	57.40
	8mm	67.40	6.80	40.10	5.40	54.20
	10mm	61.70	6.30	33.50	5.00	59.40
	12mm	57.70	6.20	29.70	5.20	46.50
Euro Grey	4mm	55.40	6.20	55.10	6.00	65.10
	5mm	48.90	5.80	45.40	5.50	58.10
	6mm	43.00	5.30	41.90	5.10	55.60
	8mm	33.60	5.10	33.10	4.90	49.40
	10mm	25.00	5.10	25.50	4.90	43.50

5mm tumma sininen lasihylly



6mm karkaistu sininen lasi esittelee:



Laadukkaita 8mm tummansininen [lasi pöytätasot](#):



10mm tummansininen [karkaistua lasia](#) osio:

