

# Aurinko ohjaus 6mm tummansininen heijastava floatlasi tehdas

## Noin 6 mm tummansininen heijastava float-lasi

6mm verkossa tummansininen heijastava lasi myös cal led 6mm tummansininen puoli heijastunut lasi, 6mm tummansininen väri kova päällystyslasi, 6mm tummansininen lämpöheijastinlasi. Se on tehty käyttämällä CVD-tekniikkaa, lisännyt metallikalvon lasin pintaan, mikä tekee peilimaisesta pinnoitteesta sen ulkopinta heijastavaan auringon lämpöön. Se on tavallisesti leikattu kokoon, jota käytetään suoraan ikkunalasina.

## 6 mm: n tummansininen heijastava lasi

Vakiokoko: 2140 \* 3300 mm, 2140 \* 1650 mm, 2250 \* 1650 mm, 2250 \* 3300 mm, 2440 \* 1650 mm jne.

Syvä prosessointi: Helppo leikata, karkaista, laminoida tai eristää jne.

Toimitus: 7-10 päivää tilauksen vahvistamisen jälkeen

Pakkaus: 20mm uusi vaneri teräsvyöllä, joka välttää rikkoutumisen kuljetuksen aikana.

## Tyypillinen 6mm tummanharmaa heijastava float-lasi

1.It on hyvä vaikutus lämmön säilyttämiseen ja energiansäästöön, auttaa tekemään rakennuksen sisällä viileä kesällä ja lämmin talvella.

2.High näkyvä valonlähetysopeus ja hyvän näköinen rakennus.

3.Anti UV-säteily, estä auringonpaistetta tekemästä sisätilojen kalusteiden haalistumista.

4.Et tekee rakennuksesta houkuttelevamman heijastavan lasin eri värin vuoksi.

## 6 mm: n tummansininen lasikuitu

Nykyään suosituksi rakennusmateriaaliksi voidaan leikata 6 mm väripinnoitettua heijastavaa lasia, jota voidaan käyttää suoraan ikkunalasina tai voimme tehdä siitä 6 mm: n tummansinisestä heijastavalla karkaistusta lasista, jota käytetään sisätilakiskolaseina, kun otetaan huomioon korkea turvallisuus, voimme myös tehdä siitä 6 + 6 mm: n tummansiniseen heijastavaan laminoidulle lasille ja sitä käytetään ulkoisena parvekelasina, lämmönvalvontalaitteelle, 6 + 12A + 6 mm: n tummansininen heijastava eristetty lasi, jota käytetään laajasti ulkoseinään.

Muu 6 mm: n heijastavan lasin tuote voi saada SHENZHEN JIMY GLASS: sta, kuten: [6 mm kirkas heijastava lasi](#), 6mm tummanharmaa heijastava lasi, 6mm harmaa heijastava lasi, 6mm tumma pronssi heijastava lasi, [6mm eurometalli heijastava lasi](#), 6 mm Ford sininen heijastava lasi, [6mm tummanvihreä heijastava lasi](#), [6mm F -vihreä heijastava lasi](#), jne.

**Online-päällystetty heijastava lasin suorituskykyarkki**

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

### 6mm tummansininen heijastava lasilevy



**Muu heijastavan lasin väri SHENZHEN JIMY GLASS: sta**



**Tumman sinisen värilämpöheijastavan lasin käyttö**

