

## **Verre stratifié transparent de 10,76 mm, fabricant de verre architectural architectural certifié 552**

Le verre stratifié de couleur gris 10,38 mm, également le nom du verre sandwich couleur fumée de 10,38 mm, peut être deux pièces [Verre à flot clair 5 mm](#) Avec PVB en couleur grise, peut également être un verre flotté teint gris de 5 mm et un verre flotté incolore de 5 mm avec un PVB en couleur claire, c'est une sorte de verre de sécurité et de verre résistant à la chaleur.

### **Performance du verre stratifié gris 10,38 mm:**

Contre le risque de blessure: Verre stratifié gris 10,38 mm en particulier contre les risques de blessures, de vandalisme et de cambriolage. Dans l'architecture, le verre feuilleté peut offrir des solutions de sécurité et de sécurité appropriées pour répondre au critère combiné de protection, d'esthétique et de performance.

Protection contre le bruit: La gamme de verre stratifié gris 10,38 mm possède des propriétés d'isolation acoustique. Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications nécessitant une isolation acoustique, sans compromettre les performances de sécurité.

Protection contre les blessures: Verre stratifié gris 10,38 mm. En cas de bris, les fragments de verre restent liés à la couche intermédiaire en plastique. Dans une installation classique entièrement encadrée, les fragments de verre sont maintenus ensemble et le verre conserve une résistance résiduelle en attente de remplacement. Cette performance est la même épaisseur de sécurité [Verre trempé de 10 mm](#) Ne peut pas comparer.

Excellente performance optique: 10,38 Verre gris PVB laminé filtre la plupart des rayons UV, il peut être utilisé pour réduire la décoloration des objets à l'intérieur d'un bâtiment exposé à la lumière directe du soleil, la transmission du soleil et la réduction de la température peuvent être réduites.

### **Spécification du verre stratifié gris 10,38 mm:**

10.38mm de verre feuilleté gris peut produire une taille maximale de 3000 \* 8000mm, d'autres coupés en petites tailles personnalisées et une taille standard comme 1830 \* 2440mm, 2140 \* 3300mm sont disponibles.

La couleur de verre stratifié gris 10,38 mm peut varier en gris clair ou en couleur gris foncé, nous avons un verre gris clair et un verre gris foncé et un PVB

### **Application de verre stratifié gris 10,38 mm (551):**

Le verre stratifié PVB de couleur gris de 10,38 mm possède une fonction de sécurité, souvent utilisée comme garde-corps, clôtures, cloisons vitrées (par exemple: dans les bâtiments publics, les écoles, les crèches, etc.)

Verre stratifié à l'aide d'une couche intercalaire en PVB à l'aide d'un verre dans les toits, du verre dans la fenêtre, de la porte, contre le risque de blessure, le vandalisme et le cambriolage. Si un objet tombe sur le verre, le verre feuilleté peut empêcher l'objet de passer à travers le verre et minimise également le risque que des fragments tombent dans l'espace ci-dessous ou à l'intérieur.

Un verre stratifié avec différents niveaux de sécurité et sécurité peut être obtenu en faisant varier le nombre et / ou l'épaisseur de chacun des composants, tels que spécialement conçus et dimensionnés [6 + 6mm verre feuilleté dans les planchers](#).

### **Verre stratifié PVB 10,38 mm gris:**



### **Application de verre stratifié gris 10,38 mm d'épaisseur:**



**Entrepôt de sécurité et entrepôt en usine de verre feuilleté:**



**Machine à verre laminé dans la société de verre JIMY:**

