# Fournisseur de balustrade en verre givré à l'acide de 10 mm, fabricant de verre de garde-corps en Chine

**Environ 10 mm de verre givré trempé:**
La matière première en verre trempé de 10 mm est de bonne qualité Verre flotté clair de 10 mm. Nous le faisons après un traitement acide, il devient un verre obscur. Le verre givré à l'acide est un verre opaque et attrayant. L'ombrage est appliqué en entier ou en conception, ce qui permet à la lumière, mais brouille la forme des objets derrière le panneau de verre. Ce verre à la mode produit une teinte blanche douce et douce sur la surface du verre, émettant une lumière douce et réfléchissante.

Les gens ont utilisé du verre givré trempé de 10 mm pour être en verre, clôture, balustrade, en raison de ses atouts riches tels que l'inoffensif humain, la construction robuste, la ténacité et la résistance thermique, il permet également de brancher mais offre une intimité, ce qui fait que le concepteur ait plus d'idée possible .

**Spécifications en verre trempé trempé de 10 mm:**
Taille personnalisée: Maximum 3000 * 8000mm, Minimum 150 * 300mm, dépend de la conception.
Sur le verre de balustrade, tout traitement spécial pourrait être fait parfaitement par votre conception, par exemple:
• Panneaux de verre en forme de trapèze pour rampe d'escalier
• Des trous précis ou des découpes pour l'installation des raccords
• Arêtes lisses pour éviter les blessures humaines par les arêtes vives
• coins de sécurité arrondis pour éviter les défauts pendant le transport ou l'installation
• Beaucoup d'autres.
Si vous avez besoin d'une utilisation de verre plus forte à l'extérieur contre le vent plus fort, vous pouvez envisager de choisir SGP verre feuilleté Faire par 2 morceaux de verre trempé givré à l'acide et 10mm, ce sera le verre le plus sûr. Pour Balustrade en forme de courbe Conception, nous pouvons sécuriser la production en fendant le verre dépoli par votre demande.

**Application de verre trempé givré à l'acide de 10 mm:**
Le verre trempé givré à l'acide et décapé de 10 mm peut être coupé en taille pour ajuster la balustrade intérieure et la balustrade extérieure, une barrière en verre sans cadre, une balustrade en verre à toits.