

# Fabricant de 21,52mm sécurité incurvée verre laminé

## Introduction

le verre stratifié incurvé de 21,52 millimètre, peut être le verre stratifié trempé courbé de 21,52mm, peut également être le verre stratifié de sécurité de pliage chaud de 21,52 millimètre, il est fait de deux morceaux [verre trempé courbé de 10mm](#) ou deux pièces [10mm verre plié chaud](#) avec un PVB de 1,52mm ou un intercalaire SGP. Il combine les deux caractéristiques du verre feuilleté et le verre incurvé, qui le rendent très populaire pendant des architectes et des concepteurs.

## Différence entre le verre laminé trempé courbé de 21,52mm et le sécurité verre laminé à chaud de 21,52mm

-Le verre feuilleté courbé et le verre feuilleté chaud plié est le verre de sûreté, pourrait employer n'importe où pour s'assurer la sécurité humaine, et pour ajouter le sens esthétique plus aux bâtiments.

-Verre feuilleté incurvé est avec le verre trempé de sécurité incurvé, qui est environ 5 fois plus fort que le verre recuit normal, ainsi il peut résister à l'attaque plus forte. Mais le verre laminé chaud est avec le verre plié chaud, qui a les mêmes caractéristiques du verre flottant normal, ainsi dans cette caractéristique, le verre stratifié incurvé est beaucoup plus sûr que le verre feuilleté chaud de courbure.

-Verre feuilleté incurvé seulement peut faire un rayon, et ont le rayon limité, mais le verre stratifié chaud de pliage peut faire le rayon multiple, et peut faire n'importe quelle forme, peut rencontrer n'importe quelle conception adaptée aux besoins du client, pour cette fonction, le verre stratifié chaud de courbure est beaucoup plus maniable que le verre stratifié incurvé.

## Spécification

**composition:** verre de sécurité trempé courbé de 10mm + 1,52mm PVB/SGP + verre de sécurité trempé courbé 10mm, 10mm verre flottant de flexion + 1,52 mm PVB/SGP + verre recuit plié 10mm

**taille:** Max: 6000 \* 3000mm, mini: 300 \* 300mm, toute taille personnalisée peut être produite

**traitement:** Bords polis, trous de perçage, encoches de coupe, sablage, sérigraphie, etc.

**type:** 21,52mm incurvé verre laminé trempé transparent, 21,52mm de verre stratifié de sécurité courbé, verre feuilleté trempé courbé de 21,52mm, couleur verre de sécurité laminé courbé de 21,52mm, 21,52mm verre de sérigraphie renforcé thermiquement, 21,52 mm verre feuilleté incurvé surdimensionné, verre feuilleté cylindrique de 21,52mm, etc. ...;

**autres:** Sauf 21,52mm, nous produisons aussi 8,76mm, 11.14mm, [13,52mm](#), [verre stratifié de sécurité incurvé de 17,52mm](#)

## Application

10104 sécurité stratifié verre incurvé est employé couramment comme sûreté verre incurvé d'ascenseur, verre de lucarne incurvé, verre de mur extérieur incurvé, incurvé verre de mur de cloison de bureau, verre de main courante incurvé, verre de balustrade incurvé d'escalier, verre de couloir incurvé, verre d'aquarium plié, etc.







