Plus récent gros promotionnels personnalisés décoration 5mm deux façon miroir

Ce qui est 5mm deux façon miroir?
miroir de voie 5mm 2, également connu sous le nom d'imagerie miroir. Deux façon miroir est utilisé pour la sécurisation et la confidentialité. C'est un miroir avec haute réflexion et enduit de forte transmission, produite par la verre float clair 5mm avec une couche mince et presque transparent de métal (généralement en aluminium), qui aboutit à une surface en miroir qui reflète la lumière et est pénétrée par le reste.

Avantage de deux voies de miroir:
• Des performances écran parfait: la glace sans tain pour s'assurer que la couleur d'origine naturelle.
• Performance de miroir parfait. La glace sans tain, rendant l'effet miroir plus près à l'effet miroir argent.
• Plus forte à l'intérieur d'un film de revêtement. Film de revêtement métallique de notre glace sans tain est à l'intérieur, pas facile de décapage ou gratter. Et peut également réduire la génération des empreintes digitales.
• Notre glace sans tain pourrait filtrer efficacement la lumière bleue et ultraviolette produites par écran, donc peut protéger efficacement la vue du spectateur.

Comment distinguer les deux de façon miroir et de miroir normal?
1. miroir ressemble beaucoup à un miroir normal, mais sur le côté du miroir regarda dans le miroir, le dos peut tout voir clairement, parce que le miroir de deux sens peut passer une partie de la lumière à travers le miroir, donc le miroir se penchera plus sombre que l'environnement réel, si mettre un normal à côté le contraste du miroir sera plus évident.
2. pour pointer sur la surface de miroir réfléchissant avec vos doigts, il ont écart entre les doigts d'une phase de miroir, ce qui serait normal miroir. Toutefois, si votre ongle touche directement l'image de votre ongle (pas d'espace), alors c'est un glace sans tain.

Spécification de miroir de deux façons:
Miroir épaisseur: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.
Taille: max 2440x3660mm, tout sur mesure taille sont acceptables.
Trempé: accepter.
Réflexion > 70 %, transmittance > 15 %, pourrait ajuster selon l'exigence du client.
Remarque: nous avons accepté sur mesure de la réflexion et les transmissions selon votre condition si vous pouviez fournir la fonction et la demande exacte pour nous.

Taux de transmission	> 15 %	Couleur	Réfléchissant argent
Taux de réflectivité	> 70 %	Déviation translucide	± 2
Déformation optique	< 50°	Déviation de l'épaisseur	± 0,2-0,5
Réversible	03:12	Déviation de taille	± 1
Planéité	< 0,2 %	Courbure	< 0,2 %
Résistance à la chaleur	700℃	Bulle	N°
Dureté	6	Scratch	N°
Type de traitement profond	revêtement	Défauts de la section	N°
Taille max	2440 * 3660mm	Échantillon	disponible
Traitement spécial	Trous, bord de travail, pour être trempe, etc.	Emballage	caisses de contre-plaqué fort d'exportation

Temps de production	Dans les 10 jours après que la commande est confirmée.	Employé couramment pour	Miroir d'écran TV, publicité affichage écran miroir, etc.

Applications de miroir de deux façons:

Deux miroir façon couramment pour observation unidirectionnelle, avec la chambre Regarde un gardé souvent sombre par un rideau sombre ou un vestibule de la porte double. Ces salles d'observation ont été utilisés dans:

Salles d'interrogatoire

Recherche expérimentale

Ponts d'observation de sécurité dans les lieux publics

Télévisions cachées

Vitrées

Mur de verre extérieure

Où les zones doivent être gardés sous observation.

Miroir façon deux de haute qualité pour la télévision cachée

Deux miroirs façon verre pour véranda