

Verre laminé réfléchissant solaire de couleur différente Chine fournisseur

introduction


Le verre de sécurité stratifié réfléchissant est constitué d'un verre réfléchissant d'une seule pièce et d'un verre transparent d'une seule pièce avec une couche intermédiaire PVB / SGP collée, afin de s'assurer que les pièces cassées en verre restent collantes sur la couche intermédiaire lors de la rupture, afin de réduire les risques de dommages. Avec une exigence différente, le verre peut être un verre flotté réfléchissant normalement réfléchi, un verre stratifié réfléchissant, un verre feuilleté réfléchissant à la chaleur, un verre feuilleté réfléchissant incurvé, etc.

Caractéristiques

Le verre feuilleté réfléchissant l'énergie solaire présente les deux avantages de [Verre réfléchissant](#) et [verre feuilleté](#), Donc d'une part, il s'agit d'un verre de sécurité élevé, pas facile à pénétrer car l'intercalaire PVB / SGP a une forte ténacité et peut affaiblir une masse d'énergie frappante. Et même il est brisé, il ne tombera pas à nuire à l'homme parce que les morceaux cassés resteront sur la couche intermédiaire. D'autre part, il s'agit d'un verre de contrôle solaire, il peut contrôler efficacement le rayonnement de l'énergie solaire et bloquer les rayonnements infrarouges lointains, afin d'économiser les dépenses des climatiseurs en été et d'économiser les dépenses de chauffage en hiver. De plus, il existe de nombreuses couleurs différentes de verre réfléchissant disponibles, pour que le verre stratifié réfléchissant les couleurs pour ajouter des sens esthétiques à l'apparence du bâtiment, rend les bâtiments plus attrayants.

spécification


Taille de verre laminé réfléchissant	2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3300mm, 2140x1650mm, toute coupe personnalisée peut être produite.
Épaisseur de verre réfléchie laminée	8.38mm (4 + 0.38mm + 4mm), 8.76mm (4 + 0.76mm + 4mm), 10.38mm (5 + 0.38mm + 5mm), 10.76mm (5 + 0.76mm + 5mm), 11.14mm (5 + 1.14 mm + 5mm), 11.52mm (5 + 1.52mm + 5mm), 12.76mm (6 + 0.76mm + 6mm), 13.14mm (6 + 1.14mm + 6mm), 13.52mm (6 + 1.52mm + 6mm), etc. .
Couleur de verre réfléchie laminée	Argent, Bronze, Gris foncé, Euro Gris, Vert foncé, F-Vert / Vert clair, Bleu foncé, Bleu Ford, Noir, Fumée, etc.
Types de verre stratifié réfléchissant	Verre stratifié réfléchissant flottant de taille standard, verre trempé feuilleté résistant à la chaleur, résistant aux chocs verre laminé réfléchissant incurvé, etc.




Green




Grey




Silver



Bronze



Black



Blue



Application

Le verre feuilleté réfléchissant peut utiliser pour fabriquer [Verre isolant laminé réfléchissant les couleurs](#), Et en raison de la sécurité élevée et de l'économie d'énergie, il est populaire d'utiliser à l'extérieur, comme le mur mural extérieur, le verre extérieur du balcon, le vitrage extérieur, [Lucarne de toit](#), Verre de canopée, etc. Afin d'éviter la pollution lumineuse et de construire un bon environnement écologique, n'installez pas la surface réfléchissante à l'extérieur.

