

Importation 8mm + 12A + 8mm clair low-e isolant verre fabricant prix

8 mm + 12 a + 8mm low-e vitrages isolants

Vitrage isolant, ou verre creux ou double vitrage faite par [verre float clair de 8mm](#) avec 8mm [low-e verre](#) séparés par une entretoise en aluminium et scellées ensemble au bord. L'espace aérien isolante est rempli d'air sec ou d'un gaz noble, comme l'argon ou le krypton à l'intérieur pour ralentir l'échange thermique et réduire les niveaux de bruit. L'entretoise en aluminium est rempli de pastilles déshydratantes silice à garantir l'élimination de toute trace d'humidité dans l'espace aérien.

Caractéristiques des [double vitrage](#)

1. en utilisant une variété de différentes caractéristiques de verre original de haute qualité, tels que les différentes épaisseurs et tailles, verre transparent incolore et trempée, feuilletée, soie, verre réfléchissant la chaleur, en relief, de couleur, verre enduit de Low-E et beaucoup d'autres variétés. Peut également être transformé en verre isolant plane ou courbe.
2. verre couleur: transparent, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze, etc..
3. verre type disponible: recuites ou trempées clair, low-e, teinté, réfléchissant, faible teneur en fer, sérigraphie, acide gravé à l'eau-forte, etc..
4. en aluminium spacer: 6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")
5. entretoise Filled: air sec, gaz rares comme l'Argon, etc. 6. disponible seul verre épaisseur: 3 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Nom du produit	8 + 12 a + 8mm low-e vitrages isolants
Forme de verre	Plat verre isolant, verre isolant bombé
Taille maximale	2500x4000mm
Taille minimale	180x350mm
autre couleur disponible	effacer, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze etc.
Type de feuilles de verre available	clair, teinté, réfléchissant, trempé, feuilleté, low-e, etc.
Entretoise en aluminium	6mm, 9mm, 12mm, 16mm
Remplissage de l'entretoise	air sec, gaz nobles comme l'Argon, etc..
D'emballage	caisses de contre-plaqué forte exportation avec papier
Application	mur rideau, fenêtre, serre, porte, fenêtre de toit, toit, etc.
Temps de production	dans 7-15 jours après confirmation de la commande
Limite de paiement	L/C, T/T, Western Union

Caractéristique du double vitrage

1. propriétés optiques: une gamme de propriétés optiques sont proposés tels que des niveaux de transmission différent de la lumière visible, réflectance solaire, taux d'absorption, et couleurs personnalisables permettant de satisfaire architectural et exigences de performance.

2. isolation, réduire la consommation d'énergie thermique: coefficient de conductibilité thermique du gaz sec à l'intérieur du vitrage isolant est faible. Par conséquent, le vitrage isolant a un effet de bonne isolation qui permet de réduire efficacement la consommation d'énergie.

3. anti-condensation: puisque la couche de gaz sec entre les couches de verre a bonne valeur isolante dans des circonstances normales, condensation est minimisée et la prévenir.

Performance 4. Sound-imperméabilisation: niveaux de bruit sont réduits de 30 à 40 db.

5. poids léger: avec le même effet isolant comme matériaux communs comme les parois de béton et de briques, verre isolant peut réduire les charges de construction et simplifier la structure du bâtiment.

Économie de 6. Energy verre: garder les maisons plus chaud l'hiver et le refroidisseur en été, l'économie d'énergie et protection de l'environnement.

7. créer une scène esthétique au bâtiment

Le but du vitrage isolant

Le but de vitrage, isolant est tout comme toute forme d'isolation, est de réduire l'effet du climat extérieur à l'intérieur de l'édifice; dans les climats froids l'objectif est de réduire l'infiltration du froid et donc de maintenir une température intérieure chauffée et réduire le coût du chauffage; dans le but est de réduire la chaleur venant de climats chauds et donc réduire le coût de la climatisation, vitrage de sécurité trempée de haute qualité vous apportera un confort de vie.

Whick genre de vitrage isolant vous pouvez l'obtenir de [JIMY GLASS FACTORY](#):

1. vitrage isolant clair
2. couleur teinté vitres isolantes
3. réflexion insluted verre
4. acide gravé isolation verre
5. Low-e isolées verre
6. isolant verre trempé
7. vitrage isolant feuilleté

Nombreux others.welcome Contactez-nous pour les détails demandés.

Usine de Shenzhen de haute qualité Double vitrage verre



Fabricant de Shenzhen isolation verre entrepôt



Bon prix isolation verre pour Windows



Energy Saving vitres isolantes pour serre

