

Différents types de fenêtres en verre feuilleté de sécurité incassable

Il y a différents types de verre pourrait utiliser pour faire des fenêtres, y compris [verre flotté clair](#), verre teinté de couleur, verre réfléchissant solaire, [verre trempé de sécurité](#), verre feuilleté de sécurité, [verre isolant économe en énergie](#) Si vous voulez le verre de fenêtre le plus sécuritaire et multifonctionnel, nous pensons [verre feuilleté](#) serait le meilleur choix.

Avantages des fenêtres en verre feuilleté

Haute sécurité

En raison de la couche intérieure en vinyle protecteur, briser les fenêtres en verre feuilleté nécessite du temps, de l'effort et du bruit, et les éclats ne se disperseront pas en cas de bris, ce qui pourrait aider à protéger la sécurité des personnes et des intérieurs.

De plus, les fenêtres en verre feuilleté ne peuvent pas être découpées de l'extérieur, ce qui rend impossible pour un cambrioleur d'utiliser un outil comme un coupe-verre pour accéder à votre maison, et réduit grandement le risque de cambriolage de cette façon.

Excellente réduction du son

Verre feuilleté peut réduire considérablement le bruit entrer dans votre maison du voisin bruyant ou beaucoup de bruit de la circulation, parce que les couches intérieures en verre feuilleté ont la performance de l'insonorisation.

Protection UV intérieure

Certains meubles, tapis et rideaux s'estompent dans la forte lumière ultraviolette (UV) permise par le verre normal. Cependant, le verre feuilleté pourrait laisser entrer la lumière visible, mais bloquer la lumière UV.

Spécifications des fenêtres en verre feuilleté

Taille

Maximum 3000x8000mm, taille standard 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, toute taille personnalisée

Épaisseur

3 + 3 mm (6,38 mm), 4 + 4 mm (8,38 mm, 8,76 mm, 9,14 mm, 9,52 mm), 5 + 5 mm (10,38 mm, 10,76 mm, 11,14 mm, 11,52 mm), 6 + 6 mm (12,38 mm, 12,76 mm) mm, 13,14 mm, 13,52 mm), 8 + 8 mm (16,76 mm, 17,14 mm, 17,52 mm), 10 + 10 mm (21,14 mm, 21,52 mm), n'importe quelle composition de verre

Couleur du verre

Clair, ultra clair, bronze, bleu clair, bleu foncé, vert clair (F-vert), vert foncé, gris clair, gris foncé, noir

Type de film interne

PVB (Polyvinyl Butyral) 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, etc., SGP (Dupond Sentry Glass Plus) 0,89 mm, 1,52 mm, etc., EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle) 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14mm, 1,52mm, etc., n'importe quelle couleur pourrait être choisie

Type de verre

Fenêtres en verre feuilleté flottant transparent, fenêtres en verre feuilleté réfléchissant, fenêtres en verre feuilleté low-e, fenêtres en verre feuilleté teinté en couleur, fenêtres en verre feuilleté trempé, pourraient aussi être des fenêtres en verre feuilleté isolant

JIMY verre feuilleté pour fenêtres

Temps de production: dans les 15 jours après la commande est confirmée;

Paquet: Tout le paquet de verre dans les caisses fortes de contreplaqué d'exportation pour éviter toute casse;

Qualité: Grade A, sans bulles, sans défauts, surface plane, ne se délamine pas, garantie au moins 10 ans;

Service: Un service professionnel de guichet unique comprenant l'introduction de produit de détail avant des ordres, le transport rapide et dans le service après-vente de temps.





