

Recyclable pour l'environnement verre de 6 mm 7 mm de canal ultra profil clair U

Transparence ultra légère en U:

Fabrication ultraviolette de verre profilé en U par des matériaux spéciaux traités. Ils ont été fondus dans le four à mousse en verre à l'oxygène et respectueux de l'environnement. Mettez en forme de feuille tout en continuant à ramollir fondu, c'est le roulement led et les ailes latérales sont formées pour créer un profil en U. Il est ensuite coolé et durci. Après le processus de refroidissement led de contrôle précis, les longueurs désirées sont automatiquement coupées, vérifiées pour la qualité et emballées en lots pour le transport de sécurité. Le verre profilé U clair et lumineux offre une transmission lumineuse exceptionnelle et une clarté qui rend toute application Avec des éléments décoratifs ou structurels spéciaux plus vifs et vrais.

Avantages ultra transparents en verre profilé en U:

Le verre U peut être utilisé dans des applications plates et courbes et les canaux peuvent être fixés horizontalement ou verticalement. Le verre U peut être installé led simple vitrage ou double vitrage. Disponible en différentes dimensions, la largeur a une option 232mm, 262mm et 332mm: longueurs jusqu'à un maximum de 6000mm, et elle est conçue pour être découpée en taille.

La façon dont le verre U est connecté et fixé sur les cadres périphériques signifie qu'en ajustant verticalement le verre, on peut obtenir une longue feuille de verre en U sans pièces de support, verre normal [Verre trempé de 12 mm](#) ou [4 + 9A + verre isolé de 4 mm](#) L'utilisation pour le mur de rideau nécessite des pièces de support visibles, qui affecteront la beauté du design.

Le verre en U à faible teneur en fer est disponible en teinte nette totale ou en teinte extra claire. En journée avec lumière naturelle, le bâtiment en verre en U à faible teneur en fer est blanc, cristal et grandeur: la nuit avec une variété de design léger, l'ultra transparent U- Le mur-rideau en verre révèle complètement la vraie lumière, le bâtiment a l'air très beau et élégant.

Caractéristiques du verre profilé U ultra clair:

Sécurité: un verre profilé U ultra clair peut être [Verre en U trempé](#) Pour une sécurité plus élevée.

Design beau et à la mode: design simple et unique, mouvements sans gêne, bâtiment spécial que normal

Installation facile: des méthodes d'installation et des accessoires simples, raccourcissent le temps et les coûts d'installation,

Diffusion des panneaux isolants utilisés (isolation thermique, insonorisée),

Économie d'énergie: revêtement de verre à faible rayonnement, bleu ciel, couleur céramique, processus de sablage, etc.

Léger: le verre ultra clair en forme de U est beaucoup plus léger que le béton armé.

Sans égratignure: surface de verre en forme de patte de glace, super blanc transparent et ondulation (ondulation épaisse et ondulation mince), des motifs spéciaux peuvent être produits selon les exigences du client.

Environnementable 100% recyclable.



Application en verre en forme de U à faible teneur en fer:


L'utilisation de verre à profil U ultra-léger comme verre de mur rideau extérieur, vitre de cloison intérieure, toit en verre dans l'hôtel. Fondation bâtiment. Centre d'accueil. Hôpital et jardin, etc.

Verre en U en U à faible teneur en fer:



Application de verre à profil U ultra claire:





U Glass Warehouse

