

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

8 10 12 15

- 8 10 12 15
- 3-8 10 12 15
- 8 10 12 15
- 8 10 12 15
- 8 10 12 15

10. 无边框玻璃的优缺点及安装方法：

无边框玻璃的优点在于其外观简洁、通透，能最大程度地展现玻璃的质感和色彩。其安装方法通常采用隐形胶条或金属夹固定，安装过程相对复杂，需要专业的技术人员进行操作。无边框玻璃的缺点是容易留下指纹和污渍，且一旦损坏，更换成本较高。无边框玻璃的厚度通常为5-10mm，安装时需确保玻璃与固定件的密封性，以防止水汽渗透。无边框玻璃的固定件通常采用不锈钢或钛合金材质，具有良好的耐腐蚀性和强度。无边框玻璃的安装位置应避免阳光直射，以防止玻璃因热胀冷缩而产生变形。无边框玻璃的清洁应使用专用的玻璃清洁剂，避免使用含有腐蚀性成分的清洁剂。无边框玻璃的使用寿命较长，可达10年以上。无边框玻璃的固定件应定期检查，确保其牢固可靠。无边框玻璃的安装应遵循相关的安全规范，确保施工质量和人身安全。

无边框玻璃的优缺点及安装方法



10. 无边框 Frameless 玻璃的优缺点及安装方法



10mm 10mm 10mm Handrails 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm



□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

