中国メーカーオンラインハードコーティング省エネ**5.5**ミリメートルダークグレー反射ガラス

反射ガラスはコーティングガラス、熱反射ガラスとしても知られている。5.5ミリメートルダークグレー反射ガラス 特定の要件を満たすようにガラスの光学特性を変化させるために、合金または金属化合物フィルムの1つまたは複数の層の5.5mm濃灰色の着色ガラス表面上にコーティングされる。可視光については、適切な透過率がある。赤外光の場合、より高い反射率があります。紫外線の場合、より高い吸収率がある。

5.5ミリメートルダークグレー反射ガラス機能:

1）高い可視光透過率、低い反射率、低い放射率（e <0.1）。

2）光汚染を避け、良好な生態環境を構築する。

3）夏にエアコンの費用を節約し、遠赤外線をブロックし、冬に暖房費を節約し、太陽熱放射を効果的に制御し、保温と省エネの効果がある。

4）反射の鏡面効果は、周囲とよく合い、日の異なる時間に外観に変化をもたらす。

5）コーティングに影響を与えることなく、切断、曲げ、焼き戻し、熱強化および積層することができる。

JIMY glass会社ダークグレー反射ガラスのためのより多くの指定:

厚さ: 4mm ،5mm ،5.5mm ،6mm ،8mm等

サイズ: 2140x3300mm ،2250x3300mm ،2140x1650mm ،2440x1650mm ،2440x3300mmなど。カスタムサイズが受け入れられます。

カラー: ダークグレー、ユーログレー、

ダークグレー反射ガラスアプリケーション:

暗い灰色の反射ガラスは、窓、内装などのために、デザイン要求サイズにカット、単一層の使用することができます。

ダークグレー反射ガラスは、反射積層ガラスとして2つの層、ドア、バルコニー、欄干などに使用することができます

ダークグレー反射ガラスは、強化ガラス、インテリアガラススクリーン、隔壁の使用。

暗い灰色の反射ガラスは、クリアな焼き戻しで処理できます 合わせガラス 断熱ガラスに、カーテンウォール、天窓、屋根などに使用

リフレクティブ・グラスは、建築家のデザインを補完するために、多くの興味深い色彩で登場しています。それはガラスカーテンウォールに適しており、金属、コンクリート、タイル、花崗岩および他の建築材料とよく混合される。

5.5ミリメートルダークグレー反射ガラス:

ダークグレー反射ガラスアプリケーション:

ダークグレー反射ガラス安全梱包と装填:

ダークグレー反射ガラス安全梱包と装填: