

# 13.52 mm 安全玻璃

## 13.52 mm 安全玻璃

13.52 mm 安全玻璃由 2 片 6 mm [tempered 钢化玻璃](#) 和 1.52 mm 的 PVB 中间层组成。符合 [EN 1064](#) 标准 A 类安全玻璃。

安全玻璃

### A. 安全玻璃

安全玻璃由 2 片 6 mm [tempered 钢化玻璃](#) 和 1.52 mm 的 PVB 中间层组成。符合 [EN 1064](#) 标准 A 类安全玻璃。

### B. 安全玻璃

安全玻璃由 2 片 6 mm [tempered 钢化玻璃](#) 和 1.52 mm 的 PVB 中间层组成。符合 [EN 1064](#) 标准 A 类安全玻璃。

### C. 安全玻璃

安全玻璃由 2 片 6 mm [tempered 钢化玻璃](#) 和 1.52 mm 的 PVB 中间层组成。符合 [EN 1064](#) 标准 A 类安全玻璃。

安全玻璃

GB15763.3 安全玻璃

EN12543 安全玻璃

ANSIZ97.1 安全玻璃

AS 1526.2/NZS2208 安全玻璃

## 664 安全玻璃

尺寸: 3000 \* 9000 mm, 150 \* 300 mm






Holes



Notches



Edgework

□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□ □□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

