中国建築ガラス工場速い配達5.5ミリメートルユーロ灰色の着色ガラス

約 5.5ミリメートルユーロ灰色の着色ガラス:

フロートガラスは、高品質の砂、天然鉱石、および化学物質を混合し、高温でそれらを溶融することによって製造される。熔融ガラスは錫浴に流れ、そこでフロートガラスが広げられ、磨かれ、溶融錫上に形成される。フロートガラスは、滑らかな表面、優れた光学性能、安定した化学的能力、および高い機構強度を有する。酸、アルカリ、腐食にも強い。

5.5mmユーロ灰色の着色ガラス（薄灰色の本体着色ガラス）は、フロートガラスプロセスによって生成され、少量の金属酸化物を加えて通常の透明なガラスミックスを着色します。この着色は、製錬段階で金属酸化物を添加することによって達成される。可視光の反射率が透明ガラスよりわずかに高いにもかかわらず、色の添加はガラスの基本特性に影響しない。

5.5ミリメートルユーロ灰色の着色ガラスの利点:

1.滑らかで平らな表面、目に見える欠陥は厳密に制御ledであり、利用率を向上させます。

2.高い日射吸収率: sunmerでは、屋内をourdoorよりも冷たく保ちます;冬の場合、空調料金を節約して、私たちの側より屋内に警告してください。

太陽熱放射の透過率の低下: ボディー着色フロートガラスは、太陽の有害な光線の透過率を最大80%低下させることができ、室内の家具への退色を最小限に抑えます。

4.色の多様性による高いクリエイティブな価値: 柔らかい自然な色の包括的な範囲は、現代建築材料と調和して、新しい建物または既存の建物に刺激的で異なった外観を提供します。

5.ポストプロダクションの可能性: 着色フロートガラスは、ホット曲げガラス、強化ガラス、合わせガラス、断熱ガラスに加工することができ、さらにシルクスクリーンまたはledを使用することができます。

5.5ミリメートルユーロ灰色フロートガラス使用可能なサイズ:

2140x3300mm ،2250x3300mm ،2140x1650mm ، 2440x1650mm ،2140x3660mm ،2440x3300mmなど、あなたの要求どおりに任意のカスタマイズされたサイズを生成することができます。

中国メーカーユーログレーフロートガラス利用可能な厚さ

厚さは4mm ،5mm ،5.5mm ،6mm ،8mm ،10mm ...などでご利用いただけます。ご注文が確定された場合は、在庫があればお気軽にお問い合わせください。

ユーログレーの着色ガラスのアプリケーション:

5.5ミリメートルユーロ灰色の着色ガラスは、装飾、ミラー製作、積層、焼きなまし、家具などの分野で適用することができます:

1.建築用ファサード、カーテンウォールのための灰色の絶縁されたガラスの使用。

2.グレー積層安全ガラス 手すり用のガラス、壁の一部として使用する。

3。グレー色の装飾ミラーs °

4. 5.5mm 灰色の強化ガラス 窓ガラスに使用します。

グレーのシルクスクリーン印刷されたガラス。

よくある質問:

Q: 最低注文数量はどのくらいですか?

A：我们的MOQ是20英尺集装箱，通常是26-27托盘，混合订单也可以，但1个托盘的数量必须相同。
Q：您的产品是否有任何认证，例如CE、ROHS？
A：我们的产品没有任何认证。
Q：您的产品有保修期吗？
A：我们的产品保修期为一年，如果在保修期内出现任何问题，我们将免费更换。

5.5毫米超白浮法玻璃，用于太阳能光伏面板




包装和交货时间：

5.5毫米超白浮法玻璃，用于太阳能光伏面板