デジタル印刷湾曲ラミネートセキュリティ装飾ガラス

Jimy Glassは、中国で最も専門的なガラス加工工場の1つであり、さまざまな種類のカスタマイズされた建築用湾曲ガラスを製造する利点があります。ホットベンド曲面ガラス、および湾曲した強化ガラス、モノリシック曲面ガラスにすることもできます湾曲した合わせガラス。

ここでは、湾曲した合わせガラスの1つを共有します。デジタル印刷の湾曲した装飾的な合わせガラスは、必要な画像、写真、または写真をガラスに印刷して、希望の装飾に到達させることができます。

製品導入

デジタル印刷された湾曲した装飾合わせガラスは、PVB、EVA、SGPなどの中間層フィルムと高温高圧で2層または複数層のデジタル印刷された曲げガラスを接着して、ガラスをフィルムにしっかりと貼り付けます。このように、ガラスが外力で壊れても、ガラスは中間膜に付着し、落下して人体を傷つけることはありません。

湾曲ガラスについては、熱間曲げ湾曲ガラスと湾曲強化ガラスがあり、熱間曲げガラスは軟化温度まで加熱され、その後、自重または外力に依存して、ガラスを一致する非平面形状にする。さまざまな特定の形状の型、必要な湾曲したガラスを作るために焼きなましプロセスを使用して、それは安全ガラスではありません、壊れた後、それは鋭い断片になり、人間を切るのが簡単ですので、注意する必要があります。湾曲した強化ガラスの場合、それはガラスを620度以上に加熱し、次に強風ジェットによって急速に冷却する強化プロセス中のガラスであり、冷却中に同時にガラスを湾曲させ、それは安全ガラスです、3 -通常のアネアledガラスの5倍の強度があり、壊れた後は小さな鈍い粒子になり、人間を切断しません。

したがって、安全性と十分な配慮のために、デジタル印刷された湾曲強化合わせガラスは、デジタル印刷された熱間曲げ合わせガラスよりも優れていますが、湾曲強化合わせガラスの場合、最小半径が450mmであるなど、製造上の制限があります。この最小半径に達するには、ガラスが厚すぎないようにし、最大アーク長が1650mmを超えないようにし、最大高さが2440mmを超えないようにしますが、熱間曲げデジタル印刷合わせガラスの場合は、'生産上の制限があり、任意のサイズの任意の半径を実行できます。

生産能力

厚さ: 4 + 4mm、5 + 5mm、6 + 6mm、8 + 8mm、10 + 10mm、12 + 12mm、15 + 15mm、19 + 19mm、トリプル、4層など、ガラスに応じた適切な量の中間膜フィルムサイズと厚さ

サイズ: ホットベンド合わせガラスは、任意のカスタマイズされたサイズ、湾曲した強化合わせガラスの最小半径450mm、アーク長最大1650mm、高さ最大2440mm、2440mmのようなより大きなアーク長、および3300mmのようなより大きな高さに到達したい場合、半径は1000mmを超える必要があります

設計: ガラスに任意の画像、画像、または写真を印刷できます。また、必要な色を全面、部分表面、またはゼブライン、任意のカスタマイズされたデザインで印刷することもできます。

タイプ: 通常の透明ガラス、超透明ガラス、色付きガラス、low-eガラス、サンドブラストガラス、酸エッチングガラスなど。

処理: エッジを磨き、穴を開け、形を切り、切り欠きを切り、安全コーナーを行い、その他のカスタマイズされた要件

品質: 気泡、欠陥、超平坦で滑らかな表面、100%は剥離せず、1mm以内で非常に良好な位置合わせ、ヨーロッパのCEおよびアメリカのSGCC証明書

パッケージ: 輸出合板の木枠のすべてのガラスパックは可能な限り強力です

生産時間：注文確認後10~15営業日

製品アプリケーション

これは芸術的です ガラス 製品、ガラスの仕切り壁、ガラス博物館のディスプレイスクリーン、ガラスの店先、ガラスのシャワースクリーンなど、さまざまな領域の装飾に広く使用できます。

なぜ私たちからガラスを買うのですか?

1.私たちはあなたが望むものを正確に理解するために、プロのセールスとエンジニアを持っています

2.高品質のガラス製品を製造するために、高度な機械と熟練した豊富な経験を持つ労働者がいます

3.私たちは厳格に責任のあるQCを持っており、工場から出てくるすべてのガラスが非常に良好な状態であることを確認します

4.私たちは3つの生産拠点を持っており、生産時間を短縮するために、通常は10~15日です。

5.配送中に損傷がないことを確認するために、強力な輸出合板クレートパッキングを用意しています

この製品に関心がある場合、または詳細情報が必要な場合は、 お問い合わせ どんなときも。

工場概要

□□□□□□



ガラス安全性梱包そして読み込み中

合力叉车

ME15挂

粤B/ME15挂
ME15挂

粤B/ME15挂
ME15挂

粤B/ME15挂