

21,52mm zakrzywione bezpieczeństwa szkła laminowanego producent

Wprowadzenie

21.52mm zakrzywione szkła laminowanego, mogą być 21.52mm laminowane szkło hartowane zakrzywione, również może być 21.52mm gorąco gięta bezpieczeństwa ze szkła wielowarstwowego, składa się z dwóch części [zakrzywione 10mm szkło hartowane](#) lub dwa kawałki [10mm gorące szkło gięte](#) 1,52mm PVB lub międzywarstwy paktu stabilności i wzrostu. Łączy w sobie zarówno cechy szkła laminowanego i zakrzywione szklane, które sprawiają, że bardzo popularne podczas architektów i projektantów.

Różnica między 21.52mm zakrzywione hartowane szkło laminowane i 21.52mm gorąco gięta szkło laminowane

-Zarówno łukowe szkła laminowanego i gorące gięte szkło laminowane jest szkłem, można użyć dowolnego miejsca zrobić pewny bezpieczeństwa i dodać zmysł bardziej estetyczny do budynków.

-Zakrzywione szkło laminowane jest z zakrzywione bezpiecznego hartowanego szkła, który jest około 5 razy silniejszy niż normalne szkło odprężone, więc może wytrzymać więcej silny atak. Ale gorące gięte szkło laminowane z gorące szkło gięte, który ma te same funkcje szkła float normalne, więc w tej funkcji, zakrzywione szkło laminowane jest znacznie bezpieczniejsze niż gorąco gięta szkła laminowanego.

-Szkło laminowane zakrzywione tylko zrobić jeden promień i mieć promień ograniczony, ale gorąco gięta szkła laminowanego zrobić Wielokątowy, i można zrobić dowolny kształt, można spotkać wszelkie dostosowany projekt, dla tej funkcji, gorąco gięta szkła laminowanego jest znacznie bardziej praktyczne niż zakrzywione szkła laminowanego.

Specyfikacja

-Skład: 10mm zakrzywione szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo + 1,52 mm PVB / SGP + 10mm wygięte szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo, 10mm gięte szkła float + 1,52 mm PVB / SGP + 10mm gięte szkło odprężone

-Rozmiar: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm, każdy niestandardowy rozmiar mogą być produkowane

-Przetwarzania: Szlifowane krawędzie wiercenia otworów, cięcie nacięcia, piaskowanie, sitodruk, itp.

-Typ: 21.52mm klarowne zakrzywione szkło laminowane hartowane, 21.52mm cylindryczne zakrzywione szkła laminowanego, 10104 niskie żelazo zakrzywione bezpieczeństwa szkło laminowanego, 21.52mm wryte zakrzywione hartowanego szkła laminowanego, 21.52mm sitodruk wzmacniane laminowane szkło zakrzywione, 21.52mm kolor gięte szkło bezpieczne laminowane, itp.

-Inne: Z wyjątkiem o 21,52mm, produkujemy również 8.76mm, 11.14mm, [13.52mm](#), [szkło laminowane 17.52mm zakrzywione](#)

Aplikacji

10104 bezpieczeństwo laminowane szkło zakrzywione jest szeroko stosowany jako zakrzywione szklane windy, zakrzywione szklane okna dachowe, zakrzywione szklane ściany zewnętrzne, zakrzywione office partycji ściany szklane, zakrzywione szklane balustrady, zakrzywione szklane Balustrady schodów, zakrzywione szklane korytarza, gięte szkło akwarium, itp.





