

13.52mm jasne hartowanego laminowanego szkła producentów

O 13.52mm Ultra jasne hartowanego szkła laminowanego

13.52mm jasne hartowanego laminowanego Szkiełko zegarkowe składa się z dwóch paneli 6mm [tempered szkło bezbarwne](#) trwale połączone wraz z 1.52 mm warstwa wewnętrzna PVB poprzez kontrolowane, wysoko pod ciśnieniem i proces ogrzewania przemysłowego. Wyniki procesu laminowania w szklane panele trzymając razem, w przypadku złamania, zmniejszając ryzyko szkody. [Laminowane Szkło](#) jest klasyfikowany jako szkło klasy A.

Jasne szkło hartowane laminowane charakterystyczne

A. wysokie bezpieczeństwo

Kiedy jest ze szkła wielowarstwowego zaatakowany przez siły zewnętrzne, to trudno wejść, bo foli PVB ma silny wytrzymałość na rozciąganie i może wchłonąć i osłabić masę energii uderzające. Nawet jeśli to złamane, zadry przyklei się do międzywarstwy i nie rozpraszają.

B. super wysokiej przejrzystości

Jasne szkło laminowane z wysoce przejrzystości i neutralny kolor wytwarzania szkła idealnie do użytku w których wymagane są Wysoka widoczność i przejrzystość.

C. Tworzenie zmysł estetyczny do budynek

Jasne szkło laminowane będzie upiększyć budynków i zharmonizowania ich występy z widokiem na okoliczne, które spełniają zapotrzebowanie architektów.

Standard jakości hartowanego szkła laminowanego

Zgodnie z GB15763.3, chiński standardowy

Zgodnie z EN12543, Norma Europejska

Zgodnie z ANSIZ97.1, American standard

Zgodnie z AS / NZS2208, norma australijska

664 jasne hartowanego szkła laminowanego specyfikacji

Rozmiar: max 3000 * 9000mm, mini 150 * 300mm

Skład: Wyczyść dwa kawałki 6mm hartowane szkło bezbarwne z czterech warstw PVB

Wszystkie przetwarzanie odbywa się na hartowane szkło laminowane, takich jak Wytnij, aby niestandardowy rozmiar, polerowane krawędzie cięcia wycięcia, otwory, itp należy wykonać przed odpuszczania.

13.52mm jasne hartowanego laminowanego szkła aplikacji

- Shopping mall kurtyna ściana szkło, sklepu, Lotnisko okno dachowe szklane
- Balustrady szklane, szkło długi korytarz, chodnik, partycje ściany
- Wiele innych.




Przetwarzania szkła laminowanego z wiercenia otworów, wycinanki i Krawędzi pracy



Holes



Notches



Edgework

Różnica między normalnym żelaza jasne i niskie, hartowane szkło laminowane



Różnica między normalnym laminowane szkło & hartowane szkło laminowane zostały złamane

Non - hartowane szkło laminowane złamane potłuczone szkło hartowane laminowane



Szkło hartowane Zakład produkcyjny



Zakład produkcji szkła laminowanego



Hartowane szkło laminowane bezpieczeństwa, pakowania i załadunku

