

Importuj 8mm + 12A + 8mm jasne niskoemisyjne szkła izolacyjnego cena producenta

8 mm + 12A + 8mm low-e szkło izolacyjne

Szkło zespolone, lub szkła lub podwójne oszklenie szkło jest wykonane przez [8mm bezbarwne szkło float](#) z 8mm [Szkło low-e](#) oddzielone dystansowa aluminiowa i sklejone na krawędzi. Izolacyjnego przestrzeni powietrznej jest wypełniona suchego powietrza lub gazu szlachetnego, takich jak argon lub krypton wewnątrz wymiana ciepła i zmniejszyć poziom hałasu. Podkładka dystansowa aluminiowa jest wypełniona krzemionka osuszacz granulki do zapewnić usunięcie wilgoci w przestrzeni powietrznej.

Funkcje [podwójne szyby szklane](#)

1. przy użyciu wiele różnych specyfikacji oryginalnego szkła wysokiej jakości, takich jak różnej grubości i wielkości, bezbarwne szkło przezroczyste i hartowane, laminowane, jedwab, tłoczone, kolorowe, odbijająca ciepło szkło powlekane, Low-E powlekane szkło i wiele innych odmian. Może być również wykonany w płaskiej lub zakrzywionej szkła zespolonego.
2. szkło kolor: jasny, ultra clear, szary, zielony, niebieski, brązowy, itp.
3. szkło typu dostępne: wyżarzaniu lub hartowane jasne, low-e, przyciemniane, refleksyjny, niskiej zawartości żelaza, sitodruku, kwas wryte, itp.
4. aluminium spacer: 6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")
5. dystansowy wypełnione: suchego powietrza, gazu szlachetnego jak Argon, itp 6. dostępne pojedyncze szkło Grubość: 3 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

| | |
|----------------------------------|---|
| Nazwa produktu | 8 + 12A + 8mm low-e szkło izolacyjne |
| Kształt szkła | Płaskie szkło zespolone, zakrzywione szkła izolacyjnego |
| Maksymalny rozmiar | 2500x4000mm |
| Minimalny rozmiar | 180x350mm |
| inne dostępne kolory | jasne, ultra clear, szary, zielony, niebieski, brązowy itp |
| Rodzaj szkła available | jasne, przyciemniane, refleksyjny, hartowane, laminowane, low-e itd. |
| Aluminiowa Rozpórka | 6mm, 9mm, 12mm, 16mm |
| Podkładka dystansowa wypełnienia | suche powietrze, gaz szlachty jak Argon, itp. |
| Pakowania | skrzynie ze sklejk silnej eksport z papieru |
| Aplikacji | ściana osłonowa, okno, cieplarnianych, drzwi, okno dachowe, dach, itp |
| Czas produkcji | w ciągu 7-15 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Termin płatności | L/C, T/T, Western Union |

Charakterystyczne dla podwójne oszklenie szkło

1. właściwości optyczne: szereg właściwości optyczne są oferowane różne przepuszczalności światła widoczne poziomy, słoneczne, Cena z absorpcyjne, i kolor można dostosować Poznaj architektoniczne i

wymagania dotyczące wydajności.

2 izolacja cieplna, zmniejszenie zużycia energii: współczynnik przewodności ciepła suchego gazu wewnątrz szyby zespolonej jest niski. W związku z tym szyby zespolonej ma dobrą izolację efekt, który może skutecznie zmniejszyć zużycie energii.

3. Anti kondensacja: od warstwy suchego gazu między warstwami szkła ma dobre wartości izolacyjne w normalnych okolicznościach, kondensacja jest zminimalizowane i zapobiegać.

4. Sound sprawdzających wydajność: poziom hałasu są ograniczone do 30 do 40 db.

5. niewielka waga: Z izolacyjne jako wspólne materiały, takie jak cegły i betonu ściany, szkło zespolone można zmniejszyć obciążenia konstrukcji i uprościć konstrukcję budynku.

6. Energy oszczędzania szkła: zachować ciepłej domy zimą i schładzać wnętrze latem, oszczędności energii i ochrony środowiska.

7. Tworzenie estetycznych sceny do budynku

Celem izolacyjne szyby zespolone

Szyby zespolone, celem jest jak jest wszelkiego rodzaju izolacji, aby zmniejszyć efekt zewnętrzny klimat wewnątrz budynku; w zimnym klimacie, celem jest zmniejszenie infiltracji zimno i stąd utrzymania temperatura wewnątrz ogrzewany i zmniejszenia kosztów ogrzewania; w gorące klimaty, którego celem jest zmniejszyć wydzielanie ciepła w najbliższych i co za tym idzie zmniejszenie kosztów klimatyzacja, wysokiej jakości hartowanego szkła izolacyjne przyniesie Ci wygodne życie.

Whick rodzaju szkła zespolonego można uzyskać go od [JIMY GLASS FABRYKA](#):

1. jasne szkło zespolone
2. kolor przyciemniane szkło zespolone
3. szkła odblaskowe insluted
4. kwasu trawione Insulated szkła
5. Low-e izolowane szkło
6. hartowanego szkła izolacyjnego
7. laminowane szkło zespolone

Wiele others.welcome kontakt z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje, zgłoszony.

Wysokiej jakości szyby zespolone szkło Shenzhen Factory



Shenzhen producent izolowane magazynu szkła



Dobra cena izolowane Glass dla Windows



Oszczędność energii z izolowanymi szymbami dla szklarni

