

Dobra cena 12124 hartowane szkło laminowane fabryki w Shenzhen

25.52mm Szkło laminowane składa się z dwóch warstw [12mm szkło bezbarwne](#) trwale połączone razem z 4 * 0,38 mm PVB poprzez kontrolowane, wysoko ciśnieniowe i ogrzewania procesu przemysłowego. Jest to gatunek A szkło, spełniają normy Europejskiej, przekazany certyfikat CE.

Charakterystyczne dla 25.52mm hartowane szkło laminowane

1. rozm.
2. typu: przezroczyste szkło, ultra szkło bezbarwne, [przyciemniane szyby](#), Szkło refleksyjne, drukowane szkło ekranu jedwabiu, szkło matowe, itp.
3. specjalnego przetwarzania: otwory, wyciąć, polski krawędzi, faza edge, etc.all muszą być wykonane przed odpuszczania.
4. PVB kolor: dostępne kolory pantone żadnych.

Nazwa produktu	25.52mm hartowane szkło laminowane, bezpieczeństwa 25.52 mm balustrady szklane , 25.52 mm szkło security office ściana działowa, 25.52 mm szklanym świetlikiem
Funkcje	bezpieczeństwo, anty UV, dźwiękoszczelne, multi kolory, kolor można dostosować do wszelkich kolorów pantone
Kształt szkła	Z płaskim laminowane szkło hartowane lub laminowane szkło hartowane zakrzywiony
Specjalne przetwarzanie	Otworów, cięcie out, drilling, beveling, etc.all należy zrobić przed odpuszczania
Max rozmiar	3000 * 8000mm
Szkło typu	Jasne szkło float, ultra jasne szkło, szkło barwione w masie, refleksyjny, sitodruk, druk, szkło, szkło matowe, wzorzyste, itp.
Czas produkcji	w ciągu 7-15 dni po potwierdzeniu zamówienia
Jakości szkła	Wysoka przepuszczalność światła, wysokiej płaskość, nie bańka, nie podstaw, certyfikat CE
Opakowania	Świeże nowy silny eksport sklejka
Ubezpieczenia/CO	Kupujemy go swobodnie do zrobić pewny płynnie biznes

Zalety 12124 hartowane szkło laminowane

Bezpieczeństwo / zabezpieczenia: gdy szkło laminowane być zaatakowany przez siły zewnętrzne, szkło nie będzie spadać w dół, foli PVB ma silne wytrzymałość i może wchłonąć i osłabić masę energii uderzające i laminowanego szkła hartowanego, szkło będzie coraz silniejsze, aby upewnić się, dużo bezpieczeństwa.

Izolacja akustyczna: Foli PVB mogą skutecznie uniemożliwić fali dźwiękowej, aby zapobiec głoś od zewnątrz i wewnątrz.


Anty UV: [Szkło laminowane](#) skutecznie można przedstawić UV.

Dynamiczna kolorystyka: kolor laminowane szkło oferuje pełną elastyczność, zapewniając osobisty kontakt dla wyjątkowych kolorach i estetyki, daje możliwość różnych poziomów przezroczystości dla visual badań przesiewowych.


Aplikacje 25.52 mm hartowane szkło

Szeroko stosowany do balustrad, poręczy, świetlik, windy, Bezpieczeństwo aplikacji szyby.

JIMY GLASS 12124 hartowane laminowane szkło na sprzedaż



Hurtownia szkła laminowanego 25.52mm hartowane szkło



Jimy Glass Szkło hartowane laminowane



Linia do produkcji szkła laminowanego, przez JIMY GLASS

